Puolihimmeä valkoinen 1144



AT-Color aerosolimaalit ovat nopeasti kuivuvia alkydipintamaaleja. Maali kestää hyvin kulutusta sekä säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastonrasituksessa. Soveltuu mm. puulle, metallille, kivelle, lasille ja muille koville pinnoille.

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi puhdista maalattava pinta huolellisesti ja käytä AT-Color Primer pohjamaaleja antamaan maalattavalle kappaleelle tarvittava korroosiosuoja sekä riittävä tartuntapinta pintamaalille.

Kuivumisajat:

Kuivakalvonpaksuus 50 µm	***+10ºC***	***+23ºC***	***+35ºC***
Pölykuiva	***40 min***	***15 min***	***10 min***
Kosketuskuiva	***3 h***	***1½ h***	***1 h***

Päälle maalattavissa noin 15 minuuttia kuluttua tai vasta 7 vuorokauden kuluttua. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja niihin vaikuttavat mm. kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3ºC ilman kastepiste-lämpötilan yläpuolella.

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
1144	400/520 ml	aerosoli	12	1950	6 416631 011447