



at[®]

PROFESSIONAL



TEKNISET
HUOLTOAEROSOLIT
AMMATTIKÄYTTÖÖN

Kattavasta teknisten huoltokemi-
kaalien valikoimastamme löytyy
oikeat tuotteet kaikille teollisuuden
aloille – myös elintarviketeollisuuden
vaatimuksien mukaisina.

Kehitämme ympäristöystävälli-
sempiä tuotteita yhdessä johta-
vien kemianteollisuuden yritysten
kanssa. Esimerkkeinä mm. täysin
fosfaatti- ja liuotinvapaa **EKO 100
Tehopuhdistaja, Penetrating
Lubricant** – maailman ensim-
mäinen teolliseen käyttöön suun-
niteltu lähes 100% biopohjainen
tunkeutuva irrotusaine, **Multi Oil**
– fossiilivapaa monitoimiöljy, jonka
hiilijalanjälki on jopa 90% pienempi
kuin markkinoilla olevien fossiilisten
vaihtoehtojen.

ALAN MARKKINAJOHTAJA

AT-Tuote on 1986 perustettu teknokemian
yritys. Teknisten aerosolien tuottajana
olemme markkinajohtaja Suomessa.

LUOTETTAVA SUOMALAINEN

Tuotteemme ovat suomalaisen työn ja
osaamisen esikuvia, Avainlipputuotteita.
Tuotantolaitoksemme sijaitsee hyvien
liikenneyhteyksien varrella 25 km
Helsingistä.

AT-TUOTESARJAT

- Tekniset aerosolit ammattikäyttöön
- Food Grade NSF/H1-hyväksytyt
huoltoaerosolit elintarviketeollisuudelle
- Sport vapaa-ajantuotteet
- Nave Care veneenhoitotuotteet
- Aerosolimaalit ja omatäyttökoneet

RAHTITÄYTTÖ

Suoritamme maalien, lakkojen, liuottimien,
puhdistus- ja voiteluaineiden rahtitäyttöä
spraymuotoon asiakkaan haluamaan
pullokokoon. Tuotteet on mahdollista
tilata myös omalla etiketillä. Kysy lisää
myynnistä +358 9 274 5500.




SISÄLLYS

RASVANPOISTO JA PUHDISTUS	4
EKO 100 tehopuhdistaja	4
★ EKO 200 fosfaattivapaa puhdistusaine ..	4
★ EKO 300 sitkeän lian tehopuhdistaja	4
SL Compact Blue pesulaite	4
Active	4
Heavy Duty Active	5
Citrus Active	5
Pro HD Active	5
Power Active	5
TH Active	5
Palamaton Active	6
Hidas palamaton Active	6
Rapid Active	6
Shot teholiuotin	6
Pro Shot teholiuotin	6
Lasinpesuspray	7
Lasinpesuvahto	7
Tarra- ja liimajäänteiden poistaja	7
★ Pro tarranpoistaja	7
Kaasuttimen puhdistaja	7
Vaahoava kennojen puhdistaja	7
Antistaattinen puhdistusspray	7
Staat tisen sähkö n poistospray	8
RST-Clean (NSF)	8
Desinfiointispray	8
Professional Käsidesi	8
Stripper liimajäänteiden poistoaine	8
Polyuretaanin poistaja	8
Maalinpoistajaspray	8
Liuotinpesuaine	9
Korjaamopesu	9
Graffiti remover	9
Takkaluukkujen lasinpesu	9
Yleispesuvahto	9
Tinneri	10
Ksyleeni	10
Asetoni	10
IPA	10
MEK	11
Special Cleaner	11
Ruiskuohenne	11
IRROTUS	12
★ Penetrating Lubricant	12
Grafiittipitoinen irrottaja	12
Freeze Off kylmäirrottaja	12
MOS ₂ -irrotusöljy	12
Irrottaja	12
Suuttimien irrotusaine	12
VOITELU	13
★ Multi Oil – fossiilivapaa monitoimiöljy	13
AT-1 monitoimiöljy	13
PRO AT-1 monitoimiöljy	13
AT-2 suoja- ja voiteluaine	13
HD Silicon Spray	13
Automotive Silicon	14
Teflon® yleisvoiteluaine	14
AT-20 keraaminen kuivavoiteluaine	14
Ketjuöljy	14
Lukkoöljy	14
Sulattava lukkoöljy	14
PTFE-spray kuivavoiteluaine	14
PTFE-rasva	15
AT-2000 vaseliinispray	15
AT-3000 synteettinen vaseliini	15
Tippakannuöljy	15
MOS ₂ -kuivavoiteluaine	15
Avohammasrasva	15
UV-avohammasrasva	16
Kuparitahnaspray	16
Anti Seize kiinnileikkautumisen estäjä	16
Metallivapaa asennuspasta	16
Korkeapaine yleisrasva	16
★ Korkean lämpötilan jarrurasva	16
AT-1000 yleisrasva	17
AT-1200 Calsium LF	17
Moniasennuspasta	17
AT-1100 korkeapaine yleisrasva	17
Synteettinen yleisvoiteluaine	18
Keraaminen yleisvoiteluaine	18
AT-1400 korkeiden lämpötilojen asennusrasva	18
★ Synteettinen korkeapainerasva	18
Asennusvoiteluöljy 32	18
LEIKKUUÖLJYT	19
Leikkuuöljy	19
Supercut leikkuuöljy	19
Cutting 58	19
Kierteitysöljy	19
AL-500 alumiinin leikkuuneste	19
AL-500 Special	20
Alumiinin leikkuuneste A	20
Stanssiöljy 57	20
Stanssiöljy 57/3	20
HITSAUS	21
LW-hitsausspray	21
Hitsausspray	21
Keraaminen hitsaussuutinten suoja	21
Vesipohjainen hitsausspray	21
Maskispray	21
Spraybox-set	21
E-Weld 3	22
E-Weld 4	22
E-Weld geeli	22
Särönpaljastaja	22
KORROOSIONESTO/SUOJAUS	23
Sinkkispray	23
Vaalea sinkki	23
Stay Steel RST-pinnoite	23
Terva	23
Kone- ja laitesuoja	23
Akkunaparasva	23
AT-3 ruosteenesto- ja voiteluaine	24
AT-4 vahamainen ruostesuoja	24
★ AT-5 läpinäkyvä korroosionsuoja	24

ELEKTRONIIKKATUOTTEET	25
Elektrospray	25
Palamaton elektrospray	25
Cool Spray	25
Cool Spray palamaton kylmäspray	25
Air Duster	25
Air Plast painepuhdistaja	26
Palamaton paineilma	26
Elektro suojalakka	26
Loisteputkispray	26
Cleaning Oil	26

MUUT AMMATTITUOTTEET	27
Häivytysspray	27
Nahka- ja tekstiilisuoja	27
Tekstiilipesu	27
RTV-silikonit, musta/punainen	27
Sisäehoste	27
Käsienpesuvahto	28
Kitkaspray	28
Nopea sprayliima	28
Sprayliima VIP	28
Vuodonilmaisija	28
Bitumispray	28
Jyrsijäkarkote spray	29
★ Peurakarkote spray	29
★ Hyönteiskarkote spray	29
★ Jäniskarkote spray	29
★ Tuhohyönteisten jäädytyspray	29
Huurteen- ja jäänpoisto	29
★ Auton elektroniikan puhdistaja	30
★ Kaasuttimen ja EGR-puhdistaja	30
★ Hapettumien poistoaine	30
★ Glider silikonispray	30
Auton ilmastoinnin raikastaja	30
Asennusvoiteluaine kumelle ja renkaille	30
Silikonivapaa kumin- ja muovinhoito	30
Sport huurteenpoisto	31
Sport ketjuöljy	31
Off Road Ketjuöljy	31
MP-Ketjuöljy + PTFE	31
Sport Rasvanpoistaja	31
Sport-aseöljy	31
Sport-yleisöljy	31
Voimapuhdistaja	31
★ Fresh Klck kenkäsuoja	32
★ Fresh Klck kenkädeodorantti	32
★ Fresh Klck kenkädesinfiointi	32
Nahkarasva	32



EKO 100 TEHOPUHDISTAJA

Matalasti vaahtoava, vesipohjainen, fosfaatti- ja liuotinvapaa, miellyttävän tuoksuinen puhdistusaine. Teho perustuu luonnon omiin uudistuviin raaka-aineisiin, jotka välittävät tuotteelle erinomaisen likaa liuottavan voiman. Ei vahingoita käsiteltävää pintaa. Irrottaa vahvatkin liat, kuten kumiperäiset jäljet ja jäänteet, bitumi- ja vahajäänteet, öljyhiilen, noen ja tahnat ym. teräs-, ruostumaton teräs-, alumiini-, non-ferrous metalli- ja muilta pinnoilta.

SOVELTUU: manuaaliseen ja mekaaniseen puhdistukseen myös elintarviketeollisuuteen: NSF-rekisteröintinumero 146719, kategoria C1.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19001	500 ml	sumutinpullo	12
19008	5 l	muovikanisteri	1
19009	25 l	muovikanisteri	1
19010	200 l	tynnynri	1
19011	1000 l	IBC-kontti	1



EKO 200 FOSFAATTIVAPAA PUHDISTUSAINE ★ UUTUUS

Pinta-aktiivinen fosfaattivapaa puhdistusaine. Puhdistaa pinnat jättämättä jäämiä, raitoja ja tahroja.

SOVELTUU: erityisen hyvin käytettäväksi ennen liimausta, maalausta, etiketöintiä tai pinnoitusta lasi-, metalli-, puu-, muovi- ja lakatuille pinnoille. Poistaa sormenjälkien, pölyn tai tuoreiden liimajäämien lisäksi huopakynän, rasvojen tai öljyn aiheuttamat epäpuhtaudet. Voidaan käyttää jäännöksettömänä jäähdytysnesteenä työstettäessä alumiinia.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19015	500 ml	sumutinpullo	12



EKO 300 SITKEÄN LIAN TEHOPUHDISTAJA ★ UUTUUS

Merkintävapaa puhdistusaine. Puhdistaa sitkeät epäpuhtaudet, kuten öljyt ja rasvat, tervat, voiteluaineet, suojavahat, hartsit, kumijäänteet ym. Hetivalmis käyttäjä- ja ympäristöystävällinen vaihtoehto jarrupuhdistajille, asetonille ja klooratuille liuottimille.

SOVELTUU: monimuotoisten teräs ja jaloteräs-rakenteiden puhdistamiseen. Manuaaliseen ja mekaaniseen puhdistukseen myös elintarviketeollisuuteen: NSF-rekisteröintinumero 173131 A1.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19016	500 ml	sumutinpullo	12



AT SL COMPACT BLUE PESULAITE

Pesuri, jolla osien puhdistus on helppoa ja turvallista. Todella energiatehokas puhdistuslaite on helppokäyttöinen, luotettava ja soveltuu hyvin päivittäiseen käyttöön. Laitteen pesuteho perustuu AT EKO 100 vesipohjaiseen, luonnollisia mikro-organismeja sisältävään puhdistusaineeseen. Ei vaarallisia aineita tai tuotteita eikä palovaaraa.

Puhdistusainepumpun käyttö on helppoa kätevän painonapin ansiosta. Saranalla varustetun yläosan ansiosta laitteen kunnossapito, huolto ja korjaus on helppoa. Suodatusjärjestelmä altaan poistoaukossa (karkea-, hieno- ja pussisuodatin sekä magneetti). Laite on helppo siirtää kuormaajan avulla.

SOVELTUU: osien puhdistukseen kaikille teollisuuden aloille.

TUOTENRO
19002



ACTIVE

Erittäin tehokas teollisuuden rasvan- ja lianpoistaja. Poistaa vahan, öljyn, rasvan, hartsin, bitumin, painovärin, silikonin ym. epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muilta koviilta pinnoilta. Tuote on nopeasti haihtuva ja jäänteetön. Toimii joka asennossa. Ei sisällä asetonia.

KÄYTTÖKOhteet: koneiden, moottoreiden, vaihteistojen, kytkimien, venttiilien, laakereiden, ketjujen ja jarrujen osat, työkalut, maalattavien pintojen puhdistus.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2100	500/650 ml	aerosoli	12
2105	5 l	peltikanisteri	1
2110	10 l	peltikanisteri	1
2130	25 l	muovikanisteri hanalla	1
2141	60 l	peltitynnynri	1
2140	200 l	tynnynri	1



HEAVY DUTY ACTIVE

Tavanomaisia liuotinpohjaisia rasvanpoistajia tehokkaampi teollisuuden rasvan- ja lianpoistaja. Tehoa lisätty mm. asetonilla ja alkoholikomponentilla. Poistaa tehokkaasti vahan, öljyn, rasvan, hartsin, bitumin, painovärin, silikonin, maali- ja tiivistysainetahrat ym. epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muilta koviilta pinnoilta. Nopeasti haihtuva ja jäänteetön. Toimii joka asennossa.

KÄYTTÖKOhteit: koneiden, moottoreiden, vaihteistojen, kytkimien, venttiilien, laakereiden, ketjujen ja jarrujen osat, työkalut, maalattavien pintojen puhdistus.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2101	500/650 ml	aerosoli	12
2127	5 l	peltikanisteri	1
2128	10 l	peltikanisteri	1
2126	25 l	muovikanisteri hanalla	1
2129	200 l	tynnynri	1



CITRUS ACTIVE

Tavanomaisia liuotinpohjaisia rasvanpoistajia monipuolisempi ja tehokkaampi puhdistusaine. Perinteisistä rasvanpoistajista poiketen Citrus Active sisältää mm. D-Limoneenia ja likaa puhdistavia ainesosia. Poistaa tehokkaasti vahan, öljyn, rasvan, hartsin, painovärin, silikonin ja muut epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muilta koviilta pinnoilta. Poistaa erityisen hyvin myös liima-, terva-, bitumi-, maali- ja tiivistysainetahroja. Nopeasti haihtuva ja jäänteetön. Toimii joka asennossa.

KÄYTTÖKOhteit: koneiden, moottoreiden, vaihteistojen, kytkimien, venttiilien, laakereiden, ketjujen ja jarrujen osat, työkalut, maalattavien pintojen puhdistus.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2104	500/650 ml	aerosoli	12
2115	5 l	peltikanisteri	1
2116	10 l	peltikanisteri	1
2117	25 l	muovikanisteri hanalla	1
2118	200 l	tynnynri	1



PRO HD ACTIVE

Tavanomaisia liuotinpohjaisia rasvanpoistajia tehokkaampi teollisuuden rasvan- ja lianpoistaja. Tehoa lisätty mm. asetonilla ja alkoholikomponentilla. Ponneaineistettu hiiliidioksidilla, joka tuo myös mekaanista voimaa puhdistamiseen.

Poistaa tehokkaasti vahan, öljyn, rasvan, hartsin, bitumin, painovärin, silikonin, maali- ja tiivistysainetahrat ym. epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muilta koviilta pinnoilta.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4775	500/650 ml	aerosoli	12



POWER ACTIVE

Voimakkaan pistemäisen suihkun omaava liuotinpohjainen, jäänteetön puhdistusaine. Poistaa pinttyneen öljyn, rasvan, hartsin ja silikonin. Toimii joka asennossa. Nopeasti haihtuva.

KÄYTTÖKOhteit: jarrut, kytkimet, koneet, moottorit, asennukset, vaihteistot, työkalut, rasvanpoisto ennen maalausta ym.

HUOM: saattaa vahingoittaa joitakin muovi- ja kumilaatuja.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2112	500/650 ml	aerosoli	12






TH ACTIVE

Tavanomaisia liuotinpohjaisia rasvanpoistajia monipuolisempi jäänteetön puhdistusaine, jossa tehoa lisätty alkoholikomponenteilla. Poistaa öljy-, rasva-, harts-, bitumi- ja silikonijäänteet koviilta pinnoilta. Ei sisällä asetonia.

KÄYTTÖKOhteit: koneiden, moottoreiden, vaihteistojen, kytkimien, venttiilien, laakereiden, ketjujen ja jarrujen osat, työkalut.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2102	500/650 ml	aerosoli	12
2113	5 l	peltikanisteri	1
2119	10 l	peltikanisteri	1
2132	25 l	muovikanisteri hanalla	1
2142	200 l	tynnynri	1





PALAMATON ACTIVE

Erittäin tehokas teollinen rasvanpoistaja ammattikäyttöön. Liuottaa rasvaa, palanutta rasvaa, öljyä, nokea, hartsia, liimaa, tiivistejämiä, painovärejä... Voimakkaan suihkun ansiosta pesee helposti kohteesta irtoavan öljyn ja rasvan. Haihtuu nopeasti ja jättää puhtaan kuivan pinnan.

KÄYTTÖKOhteITA: koneet, moottorit, laakerit, jarrut, asennukset, vaihteistot, kytkimet, työkalut ym.

HUOM: saattaa vahingoittaa herkkiä muovi- ja kumi-laatuja, synteettisiä materiaaleja ja maalipintoja.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2109	500/650 ml	aerosoli	12
7318	5 l	peltikanisteri	1
7325	10 l	peltikanisteri	1
7319	25 l	muovikanisteri hanalla	1
7327	200 l	tynnynri	1



HIDAS PALAMATON ACTIVE

Hitaasti haihtuva (kiehumispiste 20°C), erittäin tehokas teollinen rasvanpoistaja, joka poistaa myös palanutta rasvaa, öljyä, nokea, hartsia, liimaa, tiivistejämiä, painovärejä jne. Voimakas suihku pesee helposti irtoavan öljyn ja lian.

HUOM: saattaa vahingoittaa herkkiä muovi- ja kumilaatuja, synteettisiä materiaaleja sekä maalipintoja. Vain ammattikäyttöön! Parasta ennen 18 kk tuotantopäivästä.

KÄYTTÖKOhteITA: koneet, moottorit, laakerit, jarrut, asennukset, vaihteistot, kytkimet, työkalut, kaasuttimet, painokoneet ym.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2120	500/650 ml	aerosoli	12
7322	5 l	peltikanisteri	1
7323	10 l	peltikanisteri	1
7324	25 l	muovikanisteri hanalla	1



RAPID ACTIVE RASVAN- JA LIANPOISTAJA

Korkeapaineinen, erittäin nopeasti haihtuva, jäänteetön, liuotinpohjainen puhdistusaine. Voimakas pistemäinen suihku. Liuottaa ja poistaa öljyn, rasvan, hartsin ja silikonin. Ei jätä kalvoa. Toimii joka asennossa.

KÄYTTÖKOhteITA: jarrut, kytkimet, koneet, moottorit, asennukset, vaihteistot, työkalut ym.

HUOM: saattaa vahingoittaa joitakin muovi- ja kumilaatuja.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2123	500/650 ml	aerosoli	12
2146	5 l	peltikanisteri	1
2147	10 l	peltikanisteri	1
2148	25 l	muovikanisteri hanalla	1



SHOT TEHOLIUOTIN

Teollinen liuotinpohjainen erikoispuhdistusaine erittäin vaativiin olosuhteisiin polttoainejäänteille, rasvalle, öljylle, lialle, hartsille, pielle ja pihkalle. Haihtuu nopeasti, jättää puhtaan kuivan pinnan.

KÄYTTÖKOhteITA: koneet, moottorit, laakerit, jarrut, vaihteistot, kytkimet, työkalut ja kaasuttimien läpät, kanavat, akselit sekä ruiskulaitteiden ilma- sekä polttoainekanavat ja dieselsuuttimet.

HUOM: saattaa vahingoittaa joitakin muovi- ja kumilaatuja.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2106	500/650 ml	aerosoli	12



PRO SHOT TEHOLIUOTIN

Tehokas teollinen liuotinpohjainen erikoispuhdistusaine erittäin vaativiin olosuhteisiin – polttoainejäänteille, rasvalle, öljylle, lialle, hartsille, pielle ja pihkalle.

Ponneaineena hiilidioksidi, joka tuo mekaanista voimaa puhdistamiseen.

Kohteissa, joissa lika on pinttynyt, pyyhi puhtaalla nukkaamattomalla liinalla jäämät pois. Toista tarvittaessa käsittely. Haihtuu nopeasti ja jättää jälkeensä puhtaan kuivan pinnan.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4776	500/650 ml	aerosoli	12



LASINPESUSPRAY

Lasi-, peili- ja koven pintojen puhdistusaine. Poistaa tehokkaasti rasvan, lian, noen, nikotiinin, pölyn, hyönteisjäänteet ym. epäpuhtaudet likaantuneilta pinnoilta.

SOVELTUU: lasi- ja peilipintojen lisäksi myös muiden koven pintojen, kuten atk-laitteiden, puhelimien, laskimien yms. puhdistukseen. Tuote on miedosti sitruunan tuoksuinen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2400	400/520 ml	aerosoli	12



LASINPESUVAAHTO

Tehokas ja voimakkaasti vaahtoava, valumaton lasi-, peili- ja koven pintojen puhdistusaine. Poistaa tehokkaasti rasvan, lian, noen, nikotiinin, pölyn, hyönteisjäänteet ym. epäpuhtaudet pinnoilta.

SOVELTUU: lasi- ja peilipintojen lisäksi muiden koven pintojen puhdistusaineksi. Tuote on miedosti sitruunan tuoksuinen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2405	400/520 ml	aerosoli	12



TARRA- JA LIIMAJÄÄNTEIDEN POISTAJA

Tehokas ratkaisu erilaisten liimajäämien poistamiseen. Se hajottaa nopeasti ja tehokkaasti tarrojen, teippien sekä vastaavien kiinnikkeiden sitkeät liimat, tehden puhdistuksesta helppoa ja vaivatonta.

SOVELTUU: useimmille koville pinnoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2103	400/520 ml	aerosoli	12
2121	5 l	peltikanisteri	1



PRO TARRANPOISTAJA ★ UUTUUS

Neutraloi sitkeät liimajäänteet tehden poistamisen vaivattomaksi. Toimii puhdistus- ja liuotinaineena useille väriaineille, musteelle ja tussille. Sisältää D-Limoneenia – miellyttävä sitruunan tuoksu.

SOVELTUU: metalli-, lasi-, kivi-, lasikuitu-, puu- ja muovipinnoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4778	400/520 ml	aerosoli	12



KAASUTTIMEN PUHDISTAJA

Nopea ja tehokas puhdistusaine kaasuttimille. Poistaa polttoainejäänteet, lian, hartsit, pien ja sakkaumat kaasuttimen läpistä, kanavista, akseleista sekä ruiskulaitteiden ilma- ja polttoainekanaavista. Parantaa polttoainetaloutta ja vähentää päästöjä. Irrottaa lian nopeasti ja ehkäisee lian tarttumista. Parantaa tyhjäkäyntiä, poistaa nykimisen ja tehostaa heikentynyttä moottorin suorituskykyä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2107	400/520 ml	aerosoli	12



VAAHTOAVA KENNOJEN PUHDISTAJA

Nopeasti tunkeutuva tehokas puhdistusaine ilmastointilaitteiden kennojen puhdistukseen. Irrottaa lian ja rasvan haihduuttimien kennoista ja ikkuna- sekä kattoilmastointiyksiköistä. Tuote tarrautuu vaahtonsa avulla kennoihin eikä vaadi huuhtelua. Toimii joka asennossa.

Ei vahingoita metallia tai muovia.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2402	500/650 ml	aerosoli	12



ANTISTAATTINEN PUHDISTUSSPRAY

Puhdistaa tehokkaasti kovat pinnat sekä poistaa staattisen sähköisyyden.

SOVELTUU: lasi- ja muille koville pinnoille. Tuote on vaahtoava ja valumaton. Käyttökohteina lasit, pellit, kopiokoneet, laskimet, faxit, puhelimet, kovat muovipinnat, maalatut/lakatut pinnat yms.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2580	150/210 ml	aerosoli	24





STAATTISEN SÄHKÖN POISTOSPRAY

Poistaa staattisen sähkön käsittelyiltä pinnoilta. Vähentää pölyn yms. uudelleen kiinnittymistä käsitellyille pinnoille.

SOVELTUU: useimmille kovalle pinnoille kuten esimerkiksi muovi-, lasi-, tekstiili- ja metallipinnoille. Helppokäyttöinen ja tahraamaton.

HUOM: ei näytöille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3460	400/520 ml	aerosoli	12



RST-CLEAN (NSF)

NSF-hyväksytty tehokas tuote jaloterästen puhdistamiseen ja hoitoon. Poistaa pölyn, sormenjäljet, öljyn ja kevyet kalkki- ja lentoruostejäänteet matta- ja kiillotetuilta RST-pinnoilta. Voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa ja keittiöissä. Kuivuu nopeasti jättäen likaantumista estävän kiiltävän suojakalvon. Vähentää pölyn kerääntymistä. Painetut tai etsatut kirjoituspinnat eivät liukene pois. Tuote on silikoni- ja liuotinainevapaa. Neutraalin tuoksuinen.

SOVELTUU: RST:n lisäksi myös alumiini-, kromi- ja muille pehmeille metallipinnoille, keraamisille pinnoille sekä lasi-, muovi- ja puupinnoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4450	400/520 ml	aerosoli	12



DESINFIOINTISPRAY

Helppo ja nopea tapa saada suoritettua tarpeellinen desinfiointi. Kvattipohjainen alkoholiperusteinen spray. Tehoaineena käytetty n-Alkyylidimetyyli-bentsyylammoniumkloridi on valmistajan toimesta testattu bakterisidisen tehonsa puolesta. Testimetodina on käytetty desinfiointi- ja antiseptisten aineiden tehon testejä EN 1276 ja EN 1650. Testibakteerikantoina on käytetty *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* ja *Enterococcus hirae*. Tehoaineen on testattu toimivan desinfioidena ja antiseptisenä myös useimmille yleisille mikrobeille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7110	400/520 ml	aerosoli	12
7111	5 l	kanisteri	1



PROFESSIONAL KÄSIDESI A75

Tehokas desinfektioaine ammattikäyttöön. Biosidinen tehoaine, etanoli, poistaa tehokkaasti haitallisia mikro-organismeja ja viruksia iholta. Tuotteen glyseriini estää käsien kuivumisen. Geelimäisenä miellyttävä käyttöä.

SOVELTUU: herkälle iholle ja jatkuvaan käyttöön.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7104	500 ml	pumppupullo	12
7133	5 l	muovikanisteri	1



STRIPPER TIIVISTEJÄÄNTEIDEN POISTOAINE

Irrottaa tehokkaasti tiivistejäänteet ja liimat metallipinnoilta.

KÄYTTÖKOhteina: koneet, moottorit, venttiilit, laipat, sylinterit, pumput ym.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7300	400/520 ml	aerosoli	12



POLYURETAANIN POISTAJA

Voimakas liuotinpuhdistusaine. Poistaa tuoreet saumaeristetahrat sekä puhdistaa annostelu-pistoolit ja työvälineet. Nopeasti kuivuva.

Ei SOVELLU: kovettuneen uretaanin poistamiseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9023	400/520 ml	aerosoli	12



MAALINPOISTAJASPRAY

Hiilivety- ja aromaattivapaa. Ei sisällä metyleeni-kloridia eikä NMP:tä. Erittäin lyhyt vaikutusaika.

SOVELTUU: maali- ja värikerrosten, myös vanhojen, poistoon liuotinaineita kestävilä pinnoilta.

Ei SOVELLU: muovi- ja kalkkikivipinnoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7330	400/520 ml	aerosoli	12
7332	5 l	kanisteri	1



LIUOTINPESUAINE

Tehokas yleispesuaine koneille ja laitteille. Emulgoituva liuotinaine, joka levitetään aerosolina, pensselillä tai ruiskulla.

SOVELTUU: metallipintojen lisäksi kumi-, muovi- tai maalipinnoille. Voidaan käyttää myös moottorinpesuun sekä autojen, traktoreiden ja muiden työkonoiden ulkoiseen pesuun.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2150	400/520 ml	aerosoli	12
2155	5 l	peltikanisteri	1
2160	10 l	peltikanisteri	1
2162	25 l	muovikanisteri hanalla	1
2165	200 l	tynnäri	1



KORJAAMOPESU

Tehokas yleispesuaine vaativaan pesuun mm. koneille, laitteille ja hallien lattioille.

SOVELTUU: metallipintojen lisäksi kumi-, muovi- tai maalipinnoille. Voidaan käyttää myös moottorinpesuun ja autojen, traktoreiden sekä muiden työkonoiden ulkoiseen pesuun. Soveltuu myös maalausta edeltävään pesuun. pH 13,2.

Laimennusohje: painepesuri 1:2 – 6 ennen ruiskutusta, matalapainepumppu 1:2 – 20 likaisuudesta riippuen, maalausta edeltävä pesu 1:1 – 3. Paras pesutulos saavutetaan lämpimän veden kanssa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2458	25 l	muovikanisteri hanalla	1
2457	200 l	tynnäri	1



GRAFFITY REMOVER

Erittäin tehokas töherrysten ja maalijälkien poistaja. Poistaa myös muut sitkeät tahrat, joihin tavanomaiset puhdistusaineet eivät tehoa. Poistaa myös tussi-, kuulakärki- ja lyijykynä-jäljet ilman jäänteitä.

SOVELTUU: puu-, kivi-, lasi- ja metallipinnoille. Soveltuu myös useimmille muoveille sekä maalatuille pinnoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
1331	400/520 ml	aerosoli	12
7305	5 l	peltikanisteri	1



TAKKALUUKKUJEN LASINPESU

Tehokas ja valumaton takan ym. luukkujen lasin-pesuaine, joka poistaa noen ja lian lasipinnoista nopeasti ja vaivattomasti.

HELPPÖ KÄYTTÄÄ: sumuta kylmiin lasipintoihin ja anna vaikuttaa hetki. Pyyhi pinta nukkaamattomalla paperilla tai kankaalla ja anna kuivua muutama minuutti savupelti auki.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2406	400/520 ml	aerosoli	12





YLEISPESUVAAHTO

Valumaton yleispesuaine koven pintojen puhdistukseen rasvasta, liasta, noesta yms. epäpuhtauksista. Pesee lasipinnat sähkövän kirkkaiksi eikä jätä kalvoa. Raikkaan sitruunantuoksuinen.

KÄYTTÖKOhteita: keittiöt, kylpyhuoneet, ajoneuvot, veneet, yleispuhdistusaineeksi kaikkialle.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2408	500/650 ml	aerosoli	12





TINNERI

Tehokas yleisohenne, joka on usean liuottimen seos. Käytetään ohenteena nitroselluloosapohjaisissa maaleissa ja lakoissa.

SOVELTUU: työvälineiden pesuun, rasvanpoistoon ja puhdistukseen. Sisältää mm. tolueenia, isobutanolia sekä butyyliasetaattia.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7045	0,4 l	peltitölkki	12
9006	1 l	peltitölkki	12
9013	5 l	peltikanisteri	1
9009	10 l	peltikanisteri	1
9021	25 l	muovikanisteri hanalla	1
9008	200 l	tynnäri	1



KSYLEENI

Käytetään ohenteena ksyleeniohenteisissa alkydi- ja epoksimaaleissa sekä lakoissa.

SOVELTUU: työvälineiden pesuun, rasvan ja kuivuneiden dispersioliimatahrojen poistoon ja puhdistukseen. Miedon tuoksuinen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7043	0,4 l	peltitölkki	12
9004	1 l	peltitölkki	12
9026	5 l	peltikanisteri	1
9007	10 l	peltikanisteri	1
9027	25 l	muovikanisteri hanalla	1
9028	200 l	tynnäri	1



ASETONI

Käytetään ohenteena asetonipohjaisissa tuotteissa.

SOVELTUU: rasvanpoistoon ja puhdistukseen puu-, metalli-, muovi- ja lasipinnoilta ennen pintakäsittelyä ja liimausta. Saattaa vahingoittaa maalipintoja sekä joitakin muovilaatuja. Nopeasti haihtuva.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9002	400/520 ml	aerosoli	12
7041	0,4 l	peltitölkki	12
9003	1 l	peltitölkki	12
9016	5 l	peltikanisteri	1
9000	10 l	peltikanisteri	1
9017	25 l	muovikanisteri hanalla	1
9018	200 l	tynnäri	1



IPA

Alkoholipohjainen (isopropyylialkoholi, propanol-2) yleis-puhdistusaine, joka puhdistaa jäänteettömästi. Käytetään mm. liuottimena sekä pesunesteenä maali-, painoväri- ja elintarviketeollisuudessa.

SOVELTUU: useimmille materiaaleille. Hajottaa rasva- sekä vesipohjaisen lian. Helppokäyttöinen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2413	400/520 ml	aerosoli	12
9665	1 l	peltitölkki	12
9670	5 l	peltikanisteri	1
9660	10 l	peltikanisteri	1
9680	25 l	muovikanisteri hanalla	1
9682	200 l	tynnäri	1



MEK

Metyylietyyliketoni on monipuolinen ja tehokas liuotin moniin kohteisiin. Puhdistaa musteet, rasvat, öljyt, vahat ja lakat koviin pinoihin.

SOVELTUU: erityisesti mustesuihkulaitteiden puhdistukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9025	400/520 ml	aerosoli	12
9032	1 l	peltitölkki	12
9035	5 l	peltikanisteri	1
9036	10 l	peltikanisteri	1
9037	25 l	muovikanisteri hanalla	1
9038	200 l	tynnäri	1



SPECIAL CLEANER

Erittäin tehokas rasvan ja lian poistaja. Irrottaa tehokkaasti vahan, öljyn, rasvan, hartsin, bitumin, painoväriä ym. epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muista kovista pinnoista.

SOVELTUU: nopeasti haihtuvana tuotteena mm. erilaisten pintojen puhdistamiseen ennen liimausta, teippausta jne.

KÄYTTÖKOhteita: esim. autoissa jarru- ja kytkinpintojen puhdistus jarrunesteestä sekä öljyistä ja rasvoista. Teollisuudessa maalattavien pintojen puhdistukseen. Venttiilien, laakereiden ym. puhdistus. Erilaisten pintojen puhdistus ennen liimausta.

HUOM: saattaa vahingoittaa herkkiä muovi- ja kumiosia.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9101	1 l	peltitölkki	12
9104	5 l	peltikanisteri	1
9100	10 l	peltikanisteri	1
9102	25 l	muovikanisteri hanalla	1
9105	200 l	tynnäri	1



RUISKUOHENNE

Nopeasti haihtuva ohenne ja puhdistusaine.

SOVELTUU: käytettäväksi liuottimena, alkydimaalien maalien ohennukseen sekä puhdistusaineena. Väritään kirkas.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9012	1 l	peltipurkki	12





PENETRATING LUBRICANT ★ UUTUUS

Maaailman ensimmäinen teolliseen käyttöön suunniteltu lähes 100% biopohjainen tunkeutuva irrotusaine. Uusiutuvaan liuottimeen ja biopohjaiseen öljyyn on yhdistetty keraaminen kuivavoiteleva ainesosa, joka mahdollistaa osien helpon irrottamisen. Lisäaineen lämpötilankesto +900°C saakka sekä 4 – 10 mikronin ohutlevyinen, liuskeinen rakenne takaavat erinomaisen voitelun, kulumiskestävyyden ja irrotuksen vaativissakin olosuhteissa. Syrjäyttää kosteuden, jättää voitelevan keraamisen öljykalvon sekä ohuen suojan korroosiota vastaan. Parantaa merkittävästi voiteluominaisuuksia purettavissa kohteissa.

KÄYTTÖKOHEET: kiinnileikkaantuneet osat, pintojen puhdistaminen ruostepilkuista, kevyttä voitelua ja korroosiosuojaa tarvitsevat sovellutukset.

Silikonivapaana ja hajuttomana tiloilta ei vaadita raskaita ilmanvaihtojärjestelmiä. Erittäin alhaisen VOC-pitoisuuden ja tuotteen palamattomuuden ansiosta turvallinen käyttää. Biopohjaisena hiilijalanjälki huomattavasti pienempi kuin fossiilisilla vaihtoehdoilla.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7370	500/650 ml	aerosoli	12



GRAFIITTIPITOINEN IRROTTAJA

Voitelee ja irrottaa kiinniruostuneet ja jumiutuneet metalliosat erinomaisen tunkeutumiskykynsä ansiosta. Ehkäisee uudelleenruostumista. Tuote ei sisällä happoja.

KÄYTTÖKOHEET: pultit, mutterit, jouset, tulpat, vaijerit, pakoputkistot... kiinniruostuneet kohteet teollisuuden ja korjaamoiden kunnossapidossa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2230	400/520 ml	aerosoli	12



FREEZE OFF KYLMÄIRROTTAJA

Nopea ja tehokas jäähdytys/irrotusspray. Kylmäefekti (-40°C) ansiosta suoja- ja voiteluaineet tunkeutuvat kapillaarisesti liitoksiin irrottaen ruostuneet ja kiinni juuttuneet mutterit, pultit ja ruuviliitokset. Muodostaa vedeltä ja korroosiolta suojaavan kalvon.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2250	400/520 ml	aerosoli	12



MOS₂-IRROTUSÖLJY

Ruosteenirrottaja, voiteluaine ja tunkeutuva öljy samassa. Irrottaa kiinniruostuneet kappaleet toisistaan. Estää osien uudelleen juuttumisen. Lisäaineena MOS₂ mahdollistaa normaalia laajemman käyttöalueen. Erittäin alhaiset kitkaominaisuudet. Toimii laajalla lämpötila-alueella (-30°– +450°C.) Erinomainen voitelukyky myös korkeissa paineissa. Suojaa tehokkaasti ruostumiselta ja pysäyttää jo alkaneen korroosion. Erittäin heikot sähköjohtamisominaisuudet. Silikonivapaa ja stabiili ilma- ja happiolosuhteissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2231	400/520 ml	aerosoli	12



IRROTTAJA

Irrottaa tehokkaasti hapettuneet ja juuttuneet metalliosat. Tunkeutuu nopeasti pienimpiinkin rakoihin irrottaen ruostuneet osat toisistaan.

KÄYTTÖKOHEITA: kiinni juuttuneet mutterit, ruuvit ja pultit...

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2200	400/520 ml	aerosoli	12
2210	5 l	peltikanisteri	1
2220	10 l	peltikanisteri	1
2225	25 l	muovikanisteri hanalla	1
2226	200 l	tyynyri	1



SUUTTIMIEN IRROTUSAINE

Tehokas irrotusaine jumittuneiden suuttimien ja tulppien irrotukseen. Puhdistusominaisuutensa ansiosta se poistaa vaivattomasti öljyjäämät, hartsin ja likakuoren. Kylmävaikutuksen ansiosta voitelevat ainesosat pääsevät tunkeutumaan korroosion ja hapettumien läpi, mahdollistaen helpon irrotuksen.

Nopeuttaa ja helpottaa irrotustyötä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2108	500/650 ml	aerosoli	12



MULTI OIL, FOSSIILIVAPAA MONITOIMIÖLJY ★ UUTUUS

Täysin biopohjainen, fossiilivapaa monitoimiöljy perustuu uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun teknologiaan – koostumuksensa ansiosta tuotteen hiilijalanjälki on jopa 90% pienempi kuin markkinoilla olevien fossiilisten vaihtoehtojen. Raaka-aineesta 95% on nopeasti biohajoavaa, joten tuote on ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Multi Oilin punneaineena oleva syttymätön hiilidioksidi ja erittäin alhainen VOC-pitoisuus on < 5% mahdollistavat, että tuote on turvallinen käyttäjälle. Perinteisten fossiilisten vaihtoehtojen VOC-pitoisuus on yli 85%. Silikonivapaa.

NSF rekisteröintinumero 146719, kategoria C1.

SOVELTUU: useisiin eri käyttökohteisiin – puhdistaa, voitelee, irrottaa kiinnijuuttuneet osat, suojaa korroosiolta ja poistaa kosteuden pinnoilta.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7376	200/270 ml	aerosoli	12
7375	500/650 ml	aerosoli	12



AT-1 MONITOIMIÖLJY

Syrjäyttää kosteuden, voitelee sekä estää hapettumisen ja ruostumisen. Poistaa kosteuden sähkölaitteista. Muodostaa ohuen, suojaavan kalvon. Takaa säännöllisesti käytettynä koneiden ja laitteiden toimivuuden.

OMINAISUUKSIA: leimahduspiste +68°C, kiehumispiste +200°C, ominaispaino 0,8104 5%, suolasumutesti 16 h: ei ruostetta, peittokyky 79m²/l, kosteuskaapitesti 1200 h: ei ruostetta, suojakalvon paksuus 1,8 µm. Täyttää MIL-C-23411 ja MIL-C-16173D -vaatimukset, grade 3. Haihtumattomat öljyt 12,2%.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
1000	100/140 ml	aerosoli	24
2810	400/520 ml	aerosoli	12
2811	500/650 ml	aerosoli	12
2820	5 l	peltikanisteri	1
2830	10 l	peltikanisteri	1
2835	25 l	muovikanisteri hanalla	1
2840	200 l	tyynyri	1



PRO AT-1 MONITOIMIÖLJY

Syrjäyttää kosteuden, voitelee sekä estää hapettumisen ja korroosion.

Ponneaineena hiilidioksidi, jonka ansiosta tehoainetta huomattavasti enemmän.

Poistaa kosteuden sähkölaitteista. Muodostaa ohuen, suojaavan kalvon. Takaa säännöllisesti käytettynä koneiden ja laitteiden toimivuuden.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2811	500/650 ml	aerosoli	12



AT-2 SUOJA- JA VOITELUAINE

Erittäin tehokas suoja-, voitelu- ja kosteudenpoistoaine. Suojaa koneet ja laitteet varastoitaessa. Takaa paineilmatyökalujen toimintavarmuuden ja voitelee ne tehokkaasti. Sopii koneiden, laitteiden, ketjujen, kuljettimien ja vaijereiden kevyeen voiteluun.

OMINAISUUKSIA: leimahduspiste +64°C, kiehumispiste +200°C, ominaispaino 0,8309 5%, suolasumutesti 16 h: ei ruostetta, peittokyky 79m²/l, kosteuskaapitesti 1200 h: ei ruostetta, suojakalvon paksuus 3,32 µm. Täyttää MIL-C-23411 ja MIL-C-16173D vaatimukset, grade 3. Haihtumattomat öljyt 27,9%.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2900	400/520 ml	aerosoli	12
2910	5 l	peltikanisteri	1
2920	10 l	peltikanisteri	1
2925	25 l	muovikanisteri hanalla	1
2930	200 l	tyynyri	1




HD SILICON SPRAY

Väritön voitelu- ja suoja-aine kumi- ja muovi-pinnoille. Jättää suojaavan värittömän kalvon, joka hylkii vettä ja estää mm. tiivisteiden jäätymisen tehden ne joustaviksi ja kimmoisiksi. Poistaa kitinat muoviosista. Käyttölämpötila -40°C – +315°C. Ei sisällä liuottimia. Teollisuuskäyttöön.

HUOM! SAATAVANA MYÖS IRTOAINEENA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3110	400/520 ml	aerosoli	12





AUTOMOTIVE SILICON SPRAY

Väritön, silikonipohjainen voiteluaine, joka muodostaa vettä ja kosteutta hylkivän, värittömän ja tahraamattoman pinnan. Estää ovien tiivistekumioiden jäätymistä, kovettumista ja ennen aikaista vanhenemista. Eliminoi kitinat, natinat ja jumittumiset mekaanisista laitteistoista. Suojaa metalli-, muovi-, kumi- sekä muut pinnat. Erinomaiset irrotusominaisuudet.

HUOM! SAATAVANA MYÖS IRTOAINEENA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3113	400/520 ml	aerosoli	12



TEFLON® YLEISVOITELUAINE

Monipuolinen, synteettinen yleisvoiteluaine laajalle käyttölämpötila-alueelle: -54°C – +247°C. Tunkeutuu tehokkaasti mikroskooppisen pieniin paikkoihin. Voitelee tehokkaasti ja kestää hyvin painetta. Vähentää kitkan aiheuttamaa kulumaa liikkuvissa osissa. Öljyn ja teflonin yhdistelmä muodostaa suojaavan voitelukalvon, joka hylkii erinomaisesti kosteutta.

KÄYTTÖKOhteET: venttiilit, ohjaimet, liukupinnat, kopio- ja konntorikoneet, kuljettimet, rullaradat, lukot, ohjauskiskot, työkalut yms.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3590	150/210 ml	aerosoli	24
3600	400/520 ml	aerosoli	12
3615	5 l	peltikanisteri	1
3610	10 l	peltikanisteri	1
3625	25 l	muovikanisteri hanalla	1



AT-20 KERAAMINEN KUIVAVOITELUAINE

Kiinnittyy erinomaisesti työstettävään pintaan. Orgaaninen lisäaine auttaa kostumisvaikutusta ja sillä on kalvoa muodostava ominaisuus. Kestää lämpötiloja +900°C saakka. Hyvät erotusominaisuudet sulassa metallissa, lasissa, kuonassa ja muoveissa.

KÄYTTÖKOhteET: meistämis- ja syvävetotyökalut. Sintraus- ja kuumamuovaustyökalut. Korkean lämpötilan voiteluaineena lasin- ja metallintyöstössä, erotus- ja irrotusaineena alumiini-, lyijy- ja tinavaluissa. Estää kiinnihitsautumista ruuvikierteissä. Hapettumissuojana uuneissa ja tulipesissä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3500	400/ 520 ml	aerosoli	12



KETJUÖLJY

Lisäaineistettu mineraalipohjainen öljy, joka voitelee ketjut ja vaijerit tehokkaasti hyvän tunkeutumiskykyä ansiosta ja moninkertaistaa niiden käyttöiän. Ei roisku ja pysyy hyvin käyttökohteessaan. Tunkeutuu kaapeleiden ytimeen ja voitelee myös sisimmät osat, joihin kohdistuu suurin rasitus. Vaihteleviin olosuhteisiin (-30 – +110°C). Ei liukene veteen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3050	400/520 ml	aerosoli	12
3070	5 l	muovikanisteri	1



LUKKOÖLJY

Suoja- ja voiteluaine uusille ja vanhoille lukkoille sekä muille hienomekanismeille. Poistaa kosteuden lukkopesästä, suojaa ja voitelee tehokkaasti. Syrjäyttää kosteuden ja jättää suojakalvon, joka estää jäätyksen jopa -50°C pakkasessa. Puhdistaa lian, ei hartsuudu.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME
4100	150/210 ml	aerosoli	24
4101	50/60 ml	aerosoli	42



SULATTAVA LUKKOÖLJY

Sulattaa nopeasti jäätyneet lukot. Jättää voitelevan suojakalvon joka vähentää uudelleen jäätymistä. Parantaa lukkojen toimivuutta ja pidentää niiden käyttöikää.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME
4050	50/60 ml	aerosoli	42



PTFE-SPRAY KUIVAVOITELUAINE

Tahraamaton, likaa ja pölyä keräämätön erikoisvoiteluaine. Kuivavoitelu vähentää kitkaa ja kulumista.

SOVELTUU: metalli-, muovi-, puu-, nahka- ja tekstiilipinnoille. Tehokas myös irrotusaineena muovivalumuoteissa. Laaja kuivan kalvon lämpötila-alue: -200°C – +260°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3650	400/520 ml	aerosoli	12



PTFE-RASVA

Polytetrafluoroetyyleeniä sisältävä hajuton, mauton ja myrkytön voiteluaine elintarviketeollisuudelle. Kiinnittyy hyvin, ei huuhtoudu pois. Erinomaiset vedenkesto-ominaisuudet. Sisältää hapettumiselta estäviä lisäaineita ja korroosionsuoja-aineita. Ei sisällä silikonaa eikä mineraaliöljyjä. Lämpötila-alue -20°C – +140°C (lyhytaikainen +180°C). Tippumispiste 250°C. NLGI luokka 2. Hapettumiskestävyys < 35 kPa.

Ei SOVELLU: muiden voiteluaineiden kanssa käytettäväksi.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3680	400/520 ml	aerosoli	12



AT-2000 VASELIINISPRAY

Monikäyttöinen vaseliini, joka tunkeutuu ja tarttuu kohteeseen erittäin hyvin. Käyttölämpötila-alue -30°C – +120°C.

SOVELTUU: laakereiden yleisvoiteluun. Mekaanisesti kestävä. Monikäyttörasva yleisiin voitelukohteisiin, kuten vaijerit, nivelet, saranat, vierintä- ja liukulaakerit, ketjut ja hammaspyörät.


TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3700	400/520 ml	aerosoli	12



AT-3000 SYNTEETTINEN VASELIINI

Synteettinen, lujasti tarttuva, MoX-metalliorganaisella kompleksilisäaineella varustettu monipuolinen voiteluaine erityisesti kosteisiin toimintaympäristöihin. Tarttuu raakapintaan lujasti ja muodostaa voitelun, joka kestää hyvin kylmää, kuumaa ja suolavettä. Luotettava voitelu- ja liukuvaikutus sekä erinomainen korroosionsuoja, joka kestää kaikkia tavanomaisia puhdistusaineita. Käyttölämpötila -40°C – +220°C. Neutraali O-renkailla. Pysyy lujasti kiinni kohteessaan, ei sinkoudu pois. Erittäin hyvä kulumiskestävyys.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3710	400/520 ml	aerosoli	12



TIPPAKANNUÖLJY

Kirkas, ohut, mineraaliöljypohjainen vetykäsitelty voiteluöljy. Toimii laajalla lämpötila-alueella: -35°C – +170°C. Viskositeetti ISO VG 22/SAE 15W40. Suojaa korroosiolta ja hapettumiselta. Hyvä paineenkesto. Vähentää tehokkaasti kitkaa liikkuvissa osissa. Helppokäyttöinen.

SOVELTUU: kevyeen voiteluun tehtaissa, korjaamoilla ja kotona.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4300	400/520 ml	aerosoli	12



MoS₂ KUIVAVOITELUAINE

Käytetään koneiden ja laitteiden kasausvaiheessa. Estää kiinnileikkaantumisen sisäänajovaiheessa. Kestää erittäin kovia pintapaineita ja kiinnittyy lujasti. Sisältää molybdenidisulfidia, joka on kokoonpano- ja sisäänajovaiheessa välttämätön. Ei kerää pölyä. Lämpötila-alue -200°C – +340°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4600	400/520 ml	aerosoli	12



AVOHAMMASRASVA

Bentonipohjainen avohammaspyörien ja -ratojen voiteluaine. MoS₂-hiukkaset yhdessä grafiitin ja EP-lisäaineiden kanssa varmistavat täydellisen voitelun ja suoja-kerroksen, joka ei tipu eikä huuhtoudu pois.

SOVELTUU: vedessä toimiviin kohteisiin – tunteeton vesipohjaisille emäs- ja happoliuksille. Sisältää hapettumisen ja ruostumisen estäviä inhibiittoreita. Käyttölämpötila -20°C – +200°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5100	400/520 ml	aerosoli	12
5101	400 g	patruuna	10





UV-AVOHAMMASRASVA

Uuden sukupolven voiteluaine. Kehitetty voitelemaan erityisesti keskikokoisia ja suuria avohammaspyöriä. Hyvä tarttuvuus, erinomainen kestävyys. Antaa hyvän suojan kulumista vastaan ja kestää ultraviolettivalon avulla. Ei sisällä raskasmetalleja, klooria tai kiinteitä hiukkasia. Käyttölämpötila-alue -30°C – +120°C. Täyttää ANSI/AGMA 9005-E02 D-2 -vaatimukset.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5105	400/520 ml	aerosoli	12



KUPARITAHNASPRAY

Tippumaton, veteen liukenematon, korkeiden ja matalien lämpötilojen kiinnileikkautumisen estävä asennuspasta. Takaa suojan äärimmäisissä olosuhteissa. Pasta koostuu mikrokokoisista kuparipartikkeleista, jotka ovat synteettisessä sulamattomassa bentonisavirasva-pohjaisessa voiteluaineessa. Varmistaa helpon kierteiden ja tiivisteiden avaamisen, vaikka osat olisivat olleet pitkään alttiina korkeille lämpötiloille tai syövyttävälle olosuhteille. Lyijyvapaa, ei sisällä rikkiä. Käyttölämpötila-alue alle +1100°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5150	400/520 ml	aerosoli	12
5152	500 g	pensselipurkki	1
5153	1 kg	peltipurkki	1



ANTI SEIZE KIINNILEIKKAUTUMISEN ESTÄJÄ

Kiinnileikkautumisen estoaine, joka antaa pitkäaikaisen suojan kitkasyöpymistä, korroosiota, ruostumista sekä kiinnileikkautumista vastaan. Sisältää mm. lamellaarisia alumiinipartikkeleita sekä mikronisen hienoa talkkia ja grafiittia.

KÄYTTÖKOHEET: vaikeissa olosuhteissa ja lämpötiloissa olevat pultit, mutterit ja muut kierrelitokset kohteissa, joissa komponentteja täytyy purkaa osiin. Suositellaan erityisesti kohteisiin, joissa ei saa olla läsnä kuparia eikä lyijyä. Kestää vettä, höyryä sekä useimpia happoja ja emäksiä. Lämpötila-alue alle +1100°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5170	400/520 ml	aerosoli	12
5171	500 g	pensselipurkki	1
5154	1 kg	peltipurkki	1



METALLIVAPAA ASENNUSPASTA

Metallivapaa, valkoinen, korkean vaatimustason kiinnileikkautumista estävä asennuspasta. Estää kiinnihitsautumisen ja kiinnipalamisen aina +1400°C saakka. Omaa luokkaansa kohteissa, joissa metallisia, tummia, asennuspastoja ei voi käyttää. Kestää kuumaa ja kylmää vettä, öljyjä, bensiiniä sekä useimpia happoja ja emäksiä. Ei raapiudu, ei pala eikä huuhtoudu pois. Toimii myös tiivistysmateriaalina tasoittamaan laippojen ja tasotiivisteiden epätasaisuuksia. Omiaan tarkemmille vääntömomenteille. Helpottaa kuumien ruuvien irrottamista ja pitää ne uudelleen käytettävänä. Alhainen kitkakerroin ja erittäin hyvät hapettumisenesto-ominaisuudet. Ei sisällä kuparia, nikkeliä, lyijyä, rikkiä, halogeeneja eikä siilikoniöljyä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5172	250 g	pensselipurkki	1
5173	1 kg	peltipurkki	1



KORKEAPAIN EYLEISRASVA

Mineraaliöljypohjainen, korkeita paineita ja korkeita lämpötiloja kestävä (EP) rasva. Tuotteessa yhdistyvät äärimmäisiä paineita kestävät lisäaineet ja kehittynyt litiumkompleksisaennin, joka kestää erinomaisesti vettä ja korroosiota. Kestää useimpia happoja ja emäksiä. Erinomainen stabiliteetti eri lämpötiloissa ja tuh kattomat komponentit. Korkea rasituskestävyys. Ylittää DAFin GX spesifikaation sekä Fordin SAM 1C 9111A spesifikaation. Käyttölämpötila-alue -20C° – +200C°.

KÄYTTÄÄN: kitkan pienennykseen mm. liukulaakereissa, joihin kohdistuvat korkea painerasite ja korkea lämpötila. Voidaan käyttää matalissa tai korkeissa kierrosnopeuksissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5200	400/520 ml	aerosoli	12



KORKEAN LÄMPÖTILAN JARRURASVA ★ UUTUUS

Metallivapaa, korroosiolta suojaava jarrurasva. Pitkäaikainen stabiliteetti mahdollistaa pitkät käyttöajat. Erinomainen kuormitusvakaus, vedenkestävyys, tarttuvuus ja haponkestävyys. Suhteellisen hyvä yhteensopivuus yleisimpien tiivisteiden kanssa.

KÄYTTÖKOHEET: jarrujärjestelmien tapit, jarrunokat ja kengän tuet, levypalojen takapinnat levyjarruissa sekä raideliikenteen jarrujärjestelmät.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5736	100 g	tuubi	12



AT-1000 YLEISRASVA

Litium-pohjainen voitelurasva eli yleisrasva. Suositellaan kevyeen tai normaaliin käyttöön.

OMINAISUUKSIA: NLGI-luokka (jäykkyys): 2, tunkeuma +25°C, 0,1 mm: 270, väri: vaaleanruskea, saennin: litiumsaippua, perusöljy: mineraaliöljy, parafiininen, perusöljyn viskositeetti: 155 cSt, +40°C, tippumispiste: 190°C, käyttölämpötila: -25°C – +130°C, DIN-K2K-30, ISO-LXCCEA2

SOVELTUU: mm. maa- ja metsätalouskoneisiin, maanrakennuskoneisiin, kuljetuskalustoon sekä kuula-, rulla- ja liukulaakereiden rasvavoiteluun.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3720	400 g	tuubi	12



AT-1200 CALSIUM LF

Calsium-pohjainen voitelurasva vedelle alttiisiin rasvavoitelukohteisiin. Korkeapainelisäaineistettu (EP), soveltuu myös raskaaseen käyttöön.

OMINAISUUKSIA: NLGI-luokka (jäykkyys): 2-3, tunkeuma: +25°C, 0,1 mm: 270, väri: tumman punainen, sitkoistettu, saennin: kalsiumsaippua, perusöljy: mineraaliöljy, parafiininen, perusöljyn viskositeetti: 110 cSt +40°C, tippumispiste: +160°C, nelikuulatesti: 320 kg, käyttölämpötila: -20°C – +130°C, DIN-KP2K-20 ja ISO-LXBCHB2

SOVELTUU: mm. tappirasvaksi esim. maa- ja metsätalouskoneisiin, maanrakennuskoneisiin ja kuljetuskaluston alustojen voitelukohteisiin sekä kuula-, rulla- ja liukulaakereiden rasvavoiteluun.

EI SOVELLU: rasva ei sitkoisuutensa takia sovellu laakereihin, jotka käyvät korkeilla kierrosluvuilla.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3722	400 g	tuubi	12



MONIASENNUSPASTA

Monikäyttöinen korkean lämpötilan asennuspasta keraamisella pohjalla vaativiin kohteisiin. Soveltuu käytettäväksi voitelu-, erotus- ja korroosionsuoja-aineena. Korkeita paineita kestävä, erittäin hyvä korroosionsuoja, kestää sumutus- ja suolavesi-roiskeita, laimennettuja happoja ja emäksiä. Jarru- ja kitinämelun välttämiseen. Metallivapaa – ei haitallista vaikutusta esim. jarrulaitteiden sensoreihin. Pullossa kätevä pensselisuutin helpottamassa tuotteen levittämistä. Lämpötilankesto -40°C – +1500°C.

SOVELTUU: kaikille liikkuville osille ajoneuvojen jarrulaitteistoissa – myös ABS-jarruihin, ASR- ja ESP-systeemeille. Asennusapuna koneissa sekä sisäänajovahinkojen ja kulumien välttämiseen laakereissa, liukukohteissa, ruuvi- ja pistoliitoksissa. Myös muihin voitelutöihin korkeissa paineissa ja lämpötiloissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3354	200/270 ml	aerosoli	6



AT-1100 KORKEAPAIN EYLEISRASVA

Mineraaliöljypohjainen, korkeita paineita kestävä (EP) rasva. Erinomaiset korkeiden lämpötilojen ominaisuudet. Tuotteessa yhdistyvät viimeisimmän teknologian raskasmetalleista vapaat, äärimmäisiä paineita kestävät lisäaineet ja kehittynyt litiumkompleksiasennin, joka estää tehokkaasti vettä ja korroosiota. Kestää useimpia happoja ja emäksiä. Erinomainen stabiliteetti eri lämpötiloissa ja tuh kattomat komponentit. Korkea rasituskestävyys. Ylittää DAFin GX -spesifikaation sekä Fordin SAM 1C 9111A -spesifikaation.

OMINAISUUKSIA: NLGI-luokka (jäykkyys): 2, tunkeuma: +25°C, 0,1 mm: 265-295, väri: punainen, sitkoistettu, saennin: litiumkompleksi, perusöljy: mineraaliöljy, perusöljyn viskositeetti: 210 cSt +40°C, tippumispiste: >+260°C, nelikuulatesti: 2800N, käyttölämpötila: -30°C – +140°C, Emcor -suolavesi 2-2, Tiheys: 900kg/m3, DIN-KP2N-30 ja ISO-L-XC(F)DIB2.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5667	400 g	tuubi	12





SYNTEETTINEN YLEISVOITELUAINE

PTFE:llä lisäaineistettu erittäin tehokas yleisvoiteluaine. Synteettiset perusöljyt takaavat erinomaiset kylmäominaisuudet ja lämmönsietokyvyn (-55° – +250°C). Tunkeutuu mikroskooppisiin tiloihin. Voitelee tehokkaasti ja vähentää kitkan aiheuttamaa kulumista. Vahamaisten kiinteiden aineiden ansiosta hylkii kosteutta ja muodostaa suojaavan ohuen voitelukalvon. Paineenkestolisäaine/PTFE-yhdistelmä takaa voitelun kovimmissakin olosuhteissa.

KÄYTTÖKOHTEET: lukot, venttiilit, ohjaimet, liukupinnat, kuljettimet, rullat, rullaradat, ohjainkiskot, takilat, työkalut jne.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3605	500/650 ml	aerosoli	12
3606	10 l	peltikanisteri	1
3608	25 l	muovikanisteri hanalla	1



KERAAMINEN YLEISVOITELUAINE

Mineraaliöljypohjainen erikoisvoiteluaine, jossa ruosteelta suojaava ja erityinen keraaminen lisäaineistus. Muodostaa kemiallisesti reagoimattoman erittäin liukkaan voitelupinnan estäen tehokkaasti metalli-metalli -kontaktit. Keraamisten aineosasten ansiosta erinomainen kuormituskestävyys. Keraamiset lisäaineet kestävät lämpötiloja aina +900°C saakka.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3690	500/650 ml	aerosoli	12
3694	5 l	peltikanisteri	1
3693	25 l	muovikanisteri hanalla	1



AT-1400 KORKEIDEN LÄMPÖTILOJEN ASENNUSRASVA

Korkeiden lämpötilojen metallivapaa voitelu- ja kiinnileikkaantumisenestorasva. AT-1400 voitelee, vähentää kulumista, estää kiinnileikkaantumisen luotettavasti ja antaa erinomaisen korroosiosuojan useimmille metallipinnoille.

SOVELTUU: teräksisiin ruuviliitoksiin estämään kittkasyöpmistä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5175	400/520 ml	aerosoli	12



SYNTEETTINEN KORKEAPAINERASVA ★ UUTUUS

Edistyskellinen voiteluaine. Kehitetty käyttökohteisiin, joissa lämpötilavaihtelut, korkeat paineet ja äärimmäinen mekaaninen rasitus haastavat voitelukyvyn. Ainutlaatuinen yhdistelmä voitelutehoa, mekaanista suojaa ja pitkäaikaista korroosionsuojausta.

OMINAISUUKSIA: hitsauskuorma 220 kgf ja kulumiskuormaindeksi 52 kgf, lämpötilakestävyys -30 °C – +240 °C, hyvin säilyvä voitelukalvo koko lämpötila-alueella (VI 192), hyväksytty D665 B -standardin mukaisesti, korroosioluokka 1B, ei sisällä metallisaostumia, valumaton rakenne.

KÄYTTÖKOHTEITA: teollisuuden liukukiskot, nivelvarret ja puristimet, kuljetin- ja voimansiirtoketjut, raskaiden koneiden liukupinnat ja suojatut laakerit, vaijerit ja kaapelit sekä kiinnitysmekanismit, kulkuneuvojen alustan voitelupisteet, puomit ja teleskooppivarsimekanismit...

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5200	400/520 ml	aerosoli	12



ASENNUSVOITELUÖLJY 32

Erittäin tehokas ja monipuolinen voiteluaine teollisuuden käyttökohteisiin. Väritön voiteluöljy, jolla hyvät korroosiosuoja ja tunkeutumisominaisuudet.

KÄYTTÖKOHTEET: tekstiili-, pakkaus- ja muovikoneiden liukupinnat, O-renkaiden asennus, hydraulikkalaitteet, hienomekaniikan laakerit elinikäisvoitelussa, vierintä- ja liukulaakerit tekstiilikoneissa sekä pneumaattiset laitteet.

Käyttölämpötila-alue: -10°C – +70°C. Viskositeetti: ISO-VG 32.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4305	400/520 ml	aerosoli	12



LEIKKUUÖLJY

Kitkaa pienentävä leikkuuneste. Hyvät jäähdytys- ja voiteluominaisuudet. Yleistyöstö-öljy, jonka perustana on liuotinjalostettu parafiininen perusöljy ja hyvin tasapainotettu lisäaineistus, joka mahdollistaa terästen ja keltametallien työstön samalla aineella.

SOVELTUU: haponkestävien, ruostumattomien, runsaasti seostettujen terästen ja työkaluterästen sekä keltametallien yleistyöstöön, kuten sorvaamiseen, poraamiseen, kierteistykseen, jysintään ja sahaukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2300	400/520 ml	aerosoli	12
2310	5 l	peltikanisteri	1
2320	10 l	peltikanisteri	1
2325	25 l	muovikanisteri hanalla	1
2340	200 l	tynnäri	1



SUPERCUT LEIKKUUÖLJY

Vahvasti lisäaineistettu, vähän haihtuva, raskaan työn leikkuuneste keskivaikeasta erittäin vaikeille metallintyöstöille. Kehitetty erityisesti vaikeita työstöprosesseja varten, kuten aventamiseen ja vaikeasti käsiteltäville pitkälle jalostetuille kovalle teräksille. Pystyy muodostamaan voiteluainefilmin korkeissakin lämpötiloissa sekä alhaisessa leikkauslujudessa estäen työkappaleen ja työkalun välisen hitsautumisen.

OMINAISUUDET: hyvät ruosteenesto-ominaisuudet, vähentää työkalujen kulumista, kloorivapaa, hitaasti haihtuva, korkeaviskoosinen. Eliminoi lastun kertymistä leikkuuteriin, pidentää terien käyttöikää, vähentää hylkykappaleiden määrää.

KÄYTTÖKOHTEET: poraamiseen, jysintään, hiontaan, syväreikien poraamiseen, kierteistykseen, raskaisiin kierteiden leikkaustyöstöihin, stanssityökalujen esikäsitteilyyn, syvävetoon ja purseen poistoon, keltaisten metallien leikkuuseen, erikoismetallien poraukseen, jysintään ja hiontaan esim. austeniittinen teräs, titaani- tai tantaalimetallit sekä ruostumaton teräs, nikkelimetalliseoksien työstöön, kierteen leikkausoperaatioihin, leikkuunesteeksi muillekin kuin ferriittimetalleille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2303	400/520 ml	aerosoli	12



KIERTEITYSÖLJY

Orgaaninen öljy äärimmäistä painetta kestäville ainesosilla. Vähentää työstettävien kappaleiden kuumenemistä ja työkalujen kulumista.

KÄYTTÖKOHTEET: metallintyöstöteollisuudessa leikkaamiseen, kierteistykseen, poraamiseen ja aventamiseen niin pehmeille kuin kovalle metalleille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2301	400/520 ml	aerosoli	12
2315	5 l	peltikanisteri	1
2316	10 l	peltikanisteri	1
2317	25 l	muovikanisteri hanalla	1



CUTTING 58

Veteen sekoittuva mineraaliöljypohjainen metallintyöstöneste, joka muodostaa pysyvän emulsion. Hyvät EP-ominaisuudet. Tarjoaa suojan sekä sieni- että bakteerikasvustoja vastaan. Aine-/vesiseossuhteet: yleistyöstö 5 – 10 %, hiominen teräs 2,5 – 3 %, hiominen valurauta 4 – 5 %.

OMINAISUUKSIA: tiheys 913 kg/m³ 15°C, viskositeetti 9.6 cSt/40°C 22 pH (10% liuos), korroosionkesto DIN51360, P2, >8% 0 – 0, refraktiokerroin 1.04, säilytys: +5°C – +40°C.

SOVELTUU: metallien yleistyöstöön, esim. teräksien, alumiinin ja messingin sorvaamiseen, poraamiseen ja sahaamiseen sekä teräksen ja valuraudan hiomiseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2344	5 l	peltikanisteri	1
2343	10 l	peltikanisteri	1
2345	25 l	muovikanisteri hanalla	1



AL-500 ALUMIININ LEIKKUUNESTE

Jäähdyttää ja voitelee työkappaleita sekä pidentää terien ja työkalujen käyttöikää.

SOVELTUU: alumiinin poraamiseen, sorvaamiseen, kierteistykseen, jysimiseen ym. työstämiseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2349	400/520 ml	aerosoli	12
2351	5 l	peltikanisteri	1
2350	10 l	peltikanisteri	1
2354	25 l	muovikanisteri hanalla	1
2353	200 l	tynnäri	1





AL-500 SPECIAL

Jäähdyttää ja voitelee työkappaleita sekä pidentää merkittävästi terien ja työkalujen käyttöikää. Hiiivety pohjainen.

SOVELTUU: alumiinin poraamiseen, sorvaamiseen, kierteitykseen, jyrsimiseen ym. työstämiseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2352	5 l	peltikanisteri	1



ALUMIININ LEIKKUUNESTE A

Jäähdyttää ja voitelee työkappaleita sekä pidentää terien ja työkalujen käyttöikää. Alkoholipohjainen. Vähentää purseiden ja alumiinipölyn tarttumista työstettäviin kappaleisiin ja teriin.

SOVELTUU: alumiinin poraamiseen, sorvaamiseen, kierteitykseen, jyrsimiseen ym. työstämiseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2357	400/520 ml	aerosoli	12
2355	5 l	peltikanisteri	1
2356	10 l	peltikanisteri	1
2359	25 l	muovikanisteri hanalla	1
2358	200 l	tynnäri	1



STANSSIÖLJY 57

Erikoisvoiteluaine ohutpeltien stanssaukseen 3 – 4 mm asti. Valittujen hiilivety-yhdisteiden ja aromaattivapaiden perusnesteiden yhdistelmä. Hyvät viilennys- ja voiteluominaisuudet. Nopea, jäänteetön haihtuminen myös paketoitussa muodossa. Stanssatut kappaleet ovat maalattavissa ilman puhdistusta. Vähentää kulumista stanssaustyökaluissa. Matalat räjähdysrajat antavat turvallisuutta käytössä. Hajultaan neutraali.

OMINAISUUDET: kiehumisalue 182 – 200°C, tiheys 0,762 g/cm³, leimahduspiste +63°C, ADR/VAK: ei ole, varastointi: +5°C – +30°C, säilyvyys 12 kk

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2360	20 l	muovikanisteri	1
2361	208 l	tynnäri	1



STANSSIÖLJY 57/3

Erikoisvoiteluaine ohutpeltien stanssaukseen aina 6 mm paksuuteen saakka. Valittujen hiilivety-yhdisteiden ja aromaattivapaiden perusnesteiden yhdistelmä, johon on lisätty kulutusta vähentäviä lisäaineita, jotka antavat tuotteelle erittäin hyvät viilennys- ja voiteluominaisuudet.

Nopea lähes jäänteetön haihtuminen (96%) myös paketoitussa muodossa. Stanssatut kappaleet ovat maalattavissa liuotinpohjaisilla maaleilla ilman puhdistusta (ei jauhemaalaus). Vähentää kulumista stanssaustyökaluissa. Matalat räjähdysrajat antavat turvallisuutta käytössä. Hajultaan neutraali.

OMINAISUUDET: kiehumisalue 182 – 200°C, tiheys 0,762 g/cm³, leimahduspiste +63°C, ADR/VAK: ei ole, varastointi: +5°C – +30°C, säilyvyys 12 kk

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2365	20 l	muovikanisteri	1
2366	208 l	tynnäri	1



LW-HITSAUSSPRAY

Perinteinen helppokäyttöinen hitsausspray, jolla estetään hitsausroiskeiden tarttuminen työkappaleisiin, lähiympäristöön sekä suuttimiin. Tuote on kasviöljypohjainen ja siikonivapaa. Antaa tehokkaan suojan jo ohuella kerroksella.

SOVELTUU: erityisesti ruostumattomille ja muille jaloteräksille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2601	400/520 ml	aerosoli	12



HITSAUSSPRAY

Perinteinen helppokäyttöinen hitsausspray, jolla estetään hitsausroiskeiden tarttuminen työkappaleisiin, lähiympäristöön sekä suuttimiin. Tuote on kasviöljypohjainen ja siikonivapaa. Antaa tehokkaan suojan jo ohuella kerroksella.

SOVELTUU: erityisesti huokoisemmille rautalaaduille, kuten valuraudalle.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2600	400/520 ml	aerosoli	12
2615	5 l	peltikanisteri	1



KERAAMINEN HITSAUSSUUTINTEN SUOJA-AINE

Keraaminen hitsaussuutintien suoja-aine suojaa suuttimet, kontaktipäät, työkappaleet sekä ympäröivät pidikkeet ja läheiset osat. Keraaminen pinta antaa kestäväen suojan, joka kestää jopa 8 tunnin työn ajan. Säästää aikaa ja takaa puhtaamman hitsausprosessin.

SOVELTUU: erityisesti robottityöhön ja muotin-irrotusaineeksi korkeissa lämpötiloissa (+900°C).

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2625	400/520 ml	aerosoli	12



VESIPOHJAINEN HITSAUSSPRAY

Tuote perustuu täysin luonnon omiin ainesosiin – ei sisällä liuotinaiteita eikä silikoneja ja on neutraalin hajuinen. Vesi ja kasvisekstraktit takaavat tehokkaan suojan työkappaleisiin ja suuttimiin. Antaa väliaikaisen korroosiosuojan sekä märkänä että kuivana. Tuotteella myös puhdistava vaikutus. Etuna ongelmaton jatkokäsittely esim. galvanointi tai maalaus suoraan hitsauksen jälkeen. PH 8,5, VOC-pitoisuus (tehoaine) 0. Tuote ei aiheuta vetyhaurautta.

SOVELTUU: erityisesti korkean lämpötilan hitsaukseen sekä ohuiden peltien monikerroshitsaukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2630	400/520 ml	aerosoli	12
2631	5 l	peltikanisteri	1



MASKISPRAY

Käytetään hitsaus- ja suojalasien läpinäkyvien osien puhdistukseen. Jättää pintaan pölyä ja likaa hylkivän antistaattisen ja huuruuntumista estävän kalvon.

SUOSITELLAAN: päivittäiseen käyttöön.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2650	150/210 ml	aerosoli	20




SPRAYBOX-SET

Hitsaussuutintien suoja-aineen annosteluun.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2627			1





E-WELD 3

Vesipohjainen hitsausroiskeiden suoja-aine. Antaa väliaikaisen korroosionsuojan. Puhdistaa ja poistaa rasvoja sekä muita epäpuhtauksia. Estää hitsausroiskeiden tarttumisen märkänä ja kuivana suojaten suuttimia ja roiskeille alttiita kohteita. Työn jälkeen ei tarvita erityisiä puhdistustoimenpiteitä.

SOVELTUU: MIG, MAG, TIG ja laserleikkaukseen. Alumiinille, teräksille ja ruostumattomalle teräkselle. Myös ohutlevy- ja monikerroshitsaukseen. Suositellaan käytettäväksi uudelleen täytettävässä sumutinpullossa.

OMINAISUUKSIA: syttymätön, silikoni- ja liuotinvapaa, galvanointi ja maalaus mahdollista ongelmitta hitsauksen jälkeen, erittäin taloudellinen, pinta-aktiivi- ainesosat biologisesti hajoavia, hajuton, väriltään sininen, VOC 0%, pH 9, käyttövalmis liuos.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2621	10 l	muovikanisteri	1



E-WELD 4

Vesipohjainen hitsausroiskeiden suoja-aine erinomaisella korroosiosuojalla. Ehkäisee huokoisuuden muodostumista hitsaussaumaan.

SOVELTUU: MIG, MAG, laser- ja plasma-leikkaukseen. Kaikille metalliseoksille (alumiini, teräs, ruostumaton teräs jne).

OMINAISUUKSIA: syttymätön, silikoni- ja liuotinvapaa, biohajoava, kevyt sitruunan tuoksu, VOC 0%, pH 8.6, käyttövalmis liuos.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2644	20 l	muovikanisteri	1



E-WELD GEELI

Pidentää hitsaussuuttimien käyttöikää muodostaen hitsaus-päähän suojakalvon. Estää hitsausroiskeiden tarttumisen suuttimiin ja suojaa kiinnipalaneiden roiskeiden aiheuttamia oikosulkuja ja vähentää kaasuvirtauksen häiriöitä ja puhdistuksen tarvetta. Valmistettu erittäin puhtaista rasvoista.

OMINAISUUKSIA: silikoni- ja liuotinvapaa, hajuton, ei hiovia ainesosia, VOC 0%.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2622	200 g	peltiastia	12



SÄRÖNPALJASTAJA / PUHDISTAJA

Tehokas liuotinpohjainen puhdistusaine tarkistettavien pintojen puhdistukseen. Väritön, nopeasti haihtuva ja neutraalin tuoksuinen. Poistaa epäpuhtauksia tutkittavilta pinnoilta.

HUOM: käytetään ennen tunkeutuvan väriaineen levittämistä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2640	400/520 ml	aerosoli	12



SÄRÖNPALJASTAJA / VÄRI

Hyvin tunkeutuva, punainen väriaine, joka paljastaa pienimmätkin hiushalkeamat, säröt ja murtumat hitsaussaumoissa ym. kriittisissä kohteissa. Soveltuu useimmille hitsattaville materiaaleille.

HUOM: käytetään yhdessä puhdistajan ja kehitteen kanssa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2641	400/520 ml	aerosoli	12



SÄRÖNPALJASTAJA / KEHITE

Tuo näkyviin väriaineen tutkittavilta pinnoilta. Paljastaa hiushalkeamat ym. heikot kohdat hitsatuista saumoista.

HUOM: käytetään yhdessä puhdistajan ja väriaineen kanssa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2642	400/520 ml	aerosoli	12



SINKKISPRAY

Raskas sinkkikylmägalvanointiaine. Perinteinen suoja ruosteenmuodostusta vastaan. Käsitelty pinta kestää n. +200°C. Voidaan ylimaalata useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla.

KÄYTTÖKOHTEET: galvanoidun pinnan korjausmaalina, paikkausmaalina hitsaussaumoihin, putkistoihin ja teräsrakenteisiin sekä kohteisiin, jotka tarvitsevat hyvän ja kestävän korroosiosuojan.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4250	400/520 ml	aerosoli	12



VAALEA SINKKI

Vaalea sinkki on hopeanharmaa, nopeasti kuivuva sinkkipinnoite, joka antaa erittäin hyvän korroosiosuojan. Erinomaiset pistehitsausominaisuudet. Tarttuu hyvin rauta- ja metallipinnoille. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja ruosteeton. Voidaan ylimaalata useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4252	400/520 ml	aerosoli	12



STAY STEEL RST-PINNOITE

Korkealuokkainen, ruostumaton ja kiiltävä metallipinnoite, joka muodostaa siistin pinnan. Kestää +140°C vahingoittumatta.

KÄYTTÖKOHTEET: esim. vanteet, sylinterit, pakoputket ym. metallipinnat.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4400	400/520 ml	aerosoli	12



TERVA

Aito luonnon hautaterva, joka suojaa tehokkaasti kierteitä ruosteelta ja kiinniruostumiselta. Estää pulttien ja mutterien jumiutumista sekä metallien kiinnihitsautumista.

KÄYTTÖKOHTEET: pyörien ja alustan pultit ja mutterit, jousien sinkilät, levypyörien keskiöt, ym. korroosioalttiit kohteet.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5180	400/520 ml	aerosoli	12
5183	5 l	peltikanisteri	1
5186	10 l	peltikanisteri	1



KONE- JA LAITESUOJA

Suojaa koneet ja laitteet varastoitaessa. Kone- ja laitesuojaa ei tarvitse poistaa ennen käyttöönottoa. Syrjäyttää kosteuden hetkessä. Täyttää MIL-C-23411- ja MILC-16173D -vaatimukset grade 3.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3040	5 l	peltikanisteri	1





AKKUNAPARASVA

Suojaa akkujen navat, akkukengät ja johtoliitokset ruosteelta, syöpymiseltä ja akkuhappojen vaikutuksilta. Muodostaa lujasti kiinnittyvän, veden- ja lämmönkestävän, kalvon. Estää virtahäiriöt ja varmistaa startin.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3702	400/520 ml	aerosoli	12





AT-3 RUOSTEENESTO- JA VOITELUVAINE

Suojaa ruosteelta erittäin hyvin vaikeissakin olosuhteissa. Syrjäyttää kosteuden ja jättää vahamaisen, voitelevan kalvon. Todella tehokas suoja-aine koneiden ja laitteiden pitkäaikaiseen varastointiin ulkovarastoissa sekä merikuljetuksien aikana. Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset: haihtumattomat öljyt: 48,0% MIL-C-0083933A (MR) ja MIL-C1617D, grade 4 Ford M-7-C-16A, P.O.D.V-5-65, MIL-C-62218 (AT).

OMINAISUUKSIA: leimahduspiste +43°C, kiehumispiste +150°C, ominaispaino 0,8700 5%, suolasumutesti yli 1440 h: ei ruostetta, peittokyky 13,5 m²/l, kosteuskaappitesti yli 1440 h: ei ruostetta, suojakalvon paksuus 27,0 µm.

KÄYTTÖKOhteET: teollisuus, laivat, lentokoneet, trukit, rakennuskoneet, nosturit, maataloudessa puimurit ja työkonet, autoissa esim. akun navat ja asuntovaunujen sekä peräkärryjen sähköliittimet. Soveltuu kaikenlaisten ketjujen ja kuljettimien suoja- ja voiteluaineeksi.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3000	400/520 ml	aerosoli	12
3010	5 l	peltikanisteri	1
3015	10 l	peltikanisteri	1
3020	25 l	muovikanisteri hanalla	1
3030	200 l	tynnäri	1



AT-4 VAHAMAINEN RUOSTESUOJA

Erittäin tehokas korroosionestoaine pitkän ajan suojaksi metallipinnoille, jotka ovat alttiina koville sääolosuhteille. Muodostaa kiinteän, vahamaisen ja joustavan kalvon, jolla erinomainen UV-suoj. Kuivunut kalvo on lämpöstabili n. +200°C saakka. Syrjäyttää kosteuden. Erinomainen suolasumun kesto, suolasumutesti ASTM B-117 mukaan, 2 – 3 milliiä (50-75 µm), hiiliateräs (1010) 900-1500 t). Voidaan poistaa hiilivetyliuottimilla tai alkaalisilla puhdistusaineilla. Täyttää seuraavat normit: MIL-PRF-16173 E (Grades 1 ja 2), NATO 6850-66-132-5848 ja 6850-66-132-6099 sekä NSN 8030-00-062-6950, 8030-00-231-2345, 8030-00-244-1300 ja 8030-01-470-2601.

OMINAISUUKSIA: peittokyky 7 – 8 m²/l @75 µm pinnalla, kuivakalvo 12 – 24 h, kosketuskuiva 0,5 – 3 h, kantoaine petrolitisle, säilytysaika astiassa 24 kk @ +24°C l-tilassa, haihtumattomat ainesosat 57 – 61%, viskositeetti@ +23°C 600 – 5000 cps (6 rpm), Spindle #2, VOC 347 – 372 g/l, tiheys 0.89 – 0.91 kg/l.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3004	400/520 ml	aerosoli	12
3033	5 l	peltikanisteri	1
3034	10 l	peltikanisteri	1
3035	25 l	muovikanisteri hanalla	1
3036	200 l	tynnäri	1



AT-5 LÄPINÄKYVÄ KORROOSIONSUOJA ★ UUTUUS

Nestemäinen korroosionestotuote, joka muodostaa kuivan, läpinäkyvän, joustavan ja lämpötiloja kestävä suojakalvon. Oma myös hyvät voiteluominaisuudet. Käsiteltyjä pintoja ei välttämättä tarvitse lainkaan puhdistaa käyttöönoton yhteydessä. Tuotteen muodostama läpinäkyvä suojakalvo on öljy- ja rasvavapaa sekä stabiili lämpötiloja kohtaan. Ympäristöystävälliset liuotinaineet. Pitkäkestoinen. Siikonivapaa.

OMINAISUUKSIA: tiheys: 1,4g/cm³, leimahduspiste +24°C, käyttölämpötila -40°C – +80°C, viskositeetti n. 20 cSt, kitakerroin n. 0,1, korroosiosuoja n. 240h (DIN50021).

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3005	400/520 ml	aerosoli	12



ELEKTRO SPRAY

Elektronisten ja hienomekaanisten laitteiden puhdistukseen. Erittäin neutraali aine, joka haihtuu täydellisesti hetkessä. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa ja rasvaa sekä vähentää niiden aiheuttamia sähköhäiriöitä.

KÄYTTÖKOhteITA: tietokoneet, videot, televisiot, virtin-vahvistimet, tutkat, laskimet, mekaaniset kamerat, kellot, puhelimet ja painetut piirit. Saattaa pehmittää herkkiä kumiosia. Ei sovellu CMOS- tai CCD-kennoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2500	400/520 ml	aerosoli	12
2550	150/210 ml	aerosoli	24



PALAMATON ELEKTRO SPRAY

Puhdistaa tehokkaasti pölyn ja lian elektronisista komponenteista. Haihtuu täydellisesti hetkessä. Toimii joka asennossa. Ei vahingoita kumeja, muoveja, maaleja eikä lakkoja. Ei syövytä metalleja.

KÄYTTÖKOhteITA: videot, tietokoneet, radiot, televisiot, puhelimet, konttorikoneet, mekaaniset kamerat, optiset laitteet, kassapäätteet, EAN-koodilaitteet yms. Ei sovellu CMOS- tai CCD-kennoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2555	400/520 ml	aerosoli	12



COOL SPRAY

Suosittelaa käytettäväksi, kun halutaan saada aikaan nopea lämpötilan lasku – jäähdyttää käsiteltävät kappaleet tehokkaasti jopa -50°C lämpötilaan. Cool spray auttaa paikallistamaan vialliset elektronikan komponentit helposti ja nopeasti. Hyvä termisten vikojen ja häiriöiden paikantamisessa. Oiva apu metalliosien lämpösovituksissa (laakerit, karat, helat ym.). Soveltuu myös purukumien poistoon tekstiileistä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2700	300/405 ml	aerosoli	20



COOL SPRAY PALAMATON KYLMÄSPRAY

Suosittelaa käytettäväksi silloin, kun halutaan nopea lämpötilan lasku. Palamaton Cool spray auttaa paljastamaan vialliset elektronikan komponentit sekä termiset viat ja häiriöt helposti ja nopeasti. Oiva apu metalliosien lämpösovituksissa (laakerit, karat, helat ym.). Jäähdyttää käsiteltävät kappaleet tehokkaasti jopa -55°C lämpötilaan. Voidaan käyttää kuumissa, myös jännitteellisissä, koneissa ja laitteissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2750	220g/520 ml	aerosoli	12



AIR DUSTER


Puhaltaa pois irtolian, tomu- ja pölyhiukkaset. Puhdistaa tehokkaasti herkät elektroniset ja mekaaniset komponentit sekä laitteet.

KÄYTTÖKOhteITA: konttorikoneet, rahan-lajittelukoneet, atk-laitteet, valokennot, mekaaniset kamerat, objektiivit, diat, skannerirummut, releet, kytkimet yms. hienomekaaniset laitteet.

Ei sovellu: kameroiden kennoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3402	200 g/520 ml	aerosoli	12





AIR PLAST PAINEPUHDISTAJA

Puhaltaa pois irtolian, tomu- ja pölyhiukkaset. Puhdistaa tehokkaasti herkäät elektroniset ja mekaaniset komponentit sekä laitteet.

KÄYTTÖKOhteita: konttorikoneet, rahanlajittelukoneet, atk-laitteet, valokennot, mekaaniset kamerat, objektiivit, diat, skannerirummut, releet, kytkimet yms. hienomekaaniset laitteet.

HUOM: ei sovellu kameroiden kennoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3415	300/405 ml	aerosoli	20



PALAMATON PAINEILMA

Palamaton painepuhdistaja, joka puhaltaa pois irtolian, tomu- ja pölyhiukkaset vaikeimmistakin paikoista. Puhdistaa tehokkaasti herkäät elektroniset ja mekaaniset komponentit sekä muut laitteet.

KÄYTTÖKOhteita: konttorikoneet, rahanlajittelukoneet, atk-laitteet, valokennot, mekaaniset kamerat, objektiivit, diat, skannerirummut, releet, kytkimet yms. hienomekaaniset laitteet.

HUOM: ei sovellu CMOS- tai CCD-kennoille.



TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3416	220 g/520 ml	aerosoli (pistoolisuutin)	12
3403	180 g/520 ml	aerosoli (pistoolisuutin)	12
3401	140 g/520 ml	aerosoli	12

ELEKTRO SUOJALAKKA

Tehokas, ilmakeuiva polyesterilakka. Jättää kuivuttuaan kosteudelta ja kemikaaleilta suojaavan elastisen, läpikuultavan kalvon. Lakatut pinnat ovat juotokselpoisia. Lämmönkesto -70°C – +155°C. Läpilyöntilijuus +20°C 80.0 kV/mm.

KÄYTTÖKOhteet: piirilevykortit, staattorikäämitykset, ohjauskelat, muuntajat ja kondensaattorit... Autoissa akut ja sähkölaitteet. Suojaa myös esim. työpiirustukset ja asiakirjat kosteudelta, lialta ja murtumilta. Läpäisee MIL-V-1137A -testin erinomaisin arvosanoin.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
1130	400/520 ml	aerosoli	12



LOISTEPUTKISPRAY

Loisteputkispray on kuivavoiteluaine, joka on kehitetty helpottamaan hapettuneiden ja juuttuneiden loisteputkikantojen sekä valaisimien ja valaisinosien irrottamista. Voitelee tehokkaasti ja pitkäaikaisesti. Mahdollistaa helpon uudelleen irrottamisen. Tuote on uudenaikaisen koostumuksensa ansiosta palamaton ja sähköä johtamaton – turvallinen käyttää myös lämpimissä, kuumissa ja jännitteellisissä kohteissa. Suihkutetaan juuttuneeseen osaan ja annetaan vaikuttaa muutamia sekunteja. Tehoaaineen erittäin alhaisen kitkakertoimen ansiosta irrottaa tiukkaan jumiutuneet osat. Silikonivapaana kuivavoiteluaineena pölyäkeräämätön ja tahraamaton. Pienen kokonsa ansiosta helposti mukana kuljetettava apu helpottamaan ammattilaisten työtä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2233	100/140 ml	aerosoli	24



CLEANING OIL

Erittäin tehokas puhdistusaine herkille komponenteille. Jättää ohuen, tasaisesti leviävän suojakalvon. Ei vahingoita muovia, kumia eikä eristeitä. Ei johda sähköä.

KÄYTTÖKOhteina: pistokkeet, kytkimet, releet, videot, tietokoneet, virittimet, televisiot, kopio-koneet, puhelimet, laskimet yms.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2570	150/210 ml	aerosoli	24



HÄIVYTYSSPRAY

Tasoiittaa helposti ja tehokkaasti vanhan ja uuden maalin välisen rajan. Häivytyssprayssä on käytetty maailman johtavan raaka-ainevalmistajan laadukkaita ja testattuja aineita. Käytetään välittömästi maalauksen jälkeen, maksimissaan viiden minuutin sisällä, uuden ja vanhan maalin rajapinnalle. Tuote on käytössä erittäin riittoisa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2135	400/520 ml	aerosoli	12



NAHKA- JA TEKSTIILISUOJA

Tehokas ja helppokäyttöinen näkymätön suoja-aine kaikille tekstiili-, muovi-, nahka-, vinyyli- ja Gore-Tex -pinoille likaa ja kosteutta vastaan. Erinomainen vene- ja huonekalutekstiilien, verhoilujen, mattojen, istuinten yms. suojaamiseen. Sopii myös ulkoiluasuille, kengille, repuille, rinkoille jne. hengittävän rakenteensa ansiosta.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
8945	300/405 ml	aerosoli	20



TEKSTIILIPESU

Tehokas ja raikkaantuoksuinen puhdistusvahto kaikille tekstiilipinnoille. Puhdistaa istuimet ja oviverhoukset. Jättää raikkaan tuoksun puhdistuksen jälkeen.

SOVELTUU: kaikille tekstiilipinnoille, myös huonekalujen ja kokolattiamattojen puhdistukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7007	400/520 ml	aerosoli	12



RTV-SILIKONI KUUMAKESTO, PUNAINEN JA MUSTA

Yksikomponenttinen, huoneenlämmössä kovettuva silikoniitiiviste (Room Temperature Vulcanizing) pakattuna helppokäyttöiseen painepakkaukseen. Kehitetty paikallamuovattavaksi tiivisteeksi tavanomaisten tiivisteiden (kumi, korkki, paperi, huopa, asbesti ym.) sijaan. Kestää hyvin UV-säteilyä, vettä ja useita kemikaaleja, kuten happoja, rasvoja, öljyjä, voiteluaineita, jäähdytysnesteitä sekä höyryjä ja sumuja. Tarttuu hyvin metallipintoihin esim. teräs ja alumiini, lasi- ja lasitettuihin pintoihin sekä maalattuihin pintoihin. Nahoittuu noin kuudessa minuutissa. Kuiva tiiviste on avattavissa uudelleen. Voidaan myös tiivistää märkänä, jolloin muodostuu pysyvä kiinnitys. Säilyvyys 15 kuukautta tuotantopäivämäärän jälkeen. Ei sisällä liuottimia. Työskentelylämpötila +5°C – +35°C.

KÄYTTÖKOhteet: moottorit, koneet, pumput, suodattimet, uunit, termostaatit, lämmitys- ja höyrykattilat jne.

Musta, lämpötila-alue -50°C – +230°C

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3351	270/210 ml	painepakkaus	12

Punainen, lämpötila-alue -60°C – +260°C

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3352	270/210 ml	painepakkaus	12




SISÄEHOSTE

Kumi- ja muoviosien ehosteaine, joka puhdistaa ja kirkastaa kumi- ja muoviosat sekä palauttaa alkuperäisen kiillon muodostaen kosteutta hylkivän pinnan.

KÄYTTÖKOhteet: kumi ja muoviosat autoissa, veneissä sekä kotona. Ei sisällä siilikonia. Raikkaan tuoksuinen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7005	400/520 ml	aerosoli	12





KÄSIENPESUVAAHTO

Puhdistaa tehokkaasti kädet, vaikka vettä tai pesuhuonetta ei ole käytettävissä. Sisältää pinta-aktiivisia aineita, hajusteita ja ihoa hoitavia aineita. Teho perustuu mm. luontaiseen sitrusöljyyn, joka jättää miellyttävän miedon tuoksun.

Poistaa likatahroja lisäksi synteettisiltä materiaaleilta, keinoahalta ja maalatuilta pinnoilta. Myös lasipinnat on mahdollista puhdistaa Käsienvesulla.

Poistaa mm. likaa, tervaa, pihkaa, hartsia, eläin-peräisiä rasvoja ja proteiineja, liimoja, liisteriä, värejä, maaleja, leimasinvärejä sekä kuulakärkikynien ja tussien tahroja.

Tuote ei sisällä liuottimia ja on hygieeninen käyttää. Biologisesti hajova. pH 7,5.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7101	300/405 ml	aerosoli	20



KITKASPRAY

Kitkaspray estää tehokkaasti hihnojen ja muiden liukkaiden pintojen luistamisen. Antaa hyvän lisäpidon voimansiirto- ja kuljetushihnoihin. Pidentää hihnojen käyttöikää.

KÄYTTÖKOhteITA: mm. nahka-, kumi- ja tekstiilihihnat.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3750	400/520 ml	aerosoli	12



NOPEA SPRAYLIIMA

Tarttuu useimmille pinnoille erittäin hyvin ja saavuttaa nopeasti lopullisen kestävyuden. Sääätösuuttimen ansiosta helppokäyttöinen erilaisissa käyttökohteissa. Nopeasti kuivuva.

SOVELTUU: puun, lasin, paperin, muovin, pahvin, kevytmetallin, kumin, nahan, tekstiilin, sisustuslevyjien ym. keveiden materiaalien kiinnittämiseen kestävästi. Liimaa myös polypropyleeni- ja polyetyleenimuovia.

Ei sovellu: styroksille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4350	500/650 ml	aerosoli	12



SPRAYLIIMA VIP

Korkean suorituskyvyn sprayliima vahvikekankaan liimaamiseen ja ydinmateriaaleille sandwich-rakenteissa. Lyhyt haihtumisaika mahdollistaa nopean työskentelyn. Korkea tuotto (n. 1,3 m²/100 ml).

SUOSITELLAAN: infuusioevakuointiprosessiin, RTM-prosessiin epoksidi-, polyesteri- ja vinyyli-esterihartseille, esikäsitteily prosessiin.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4352	500/650 ml	aerosoli	12



VUODONILMAISIJA

Helppokäyttöinen ja luotettava vesipohjainen vuodonilmaisija. Ilmaisee kaasua-, ilma- ja nestevuodot sylintereissä, putki- ja letku-liitoksissa sekä paineensäätimien kaasuletkujen liitoksissa. Ilmaisee vuotokohdan selkeästi havaittavilla kuplilla vuotokohdassa. Sisältää korroosionestoinhibiittoreita ja on palamaton. Pakkaskestävyys -12°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4500	400/520 ml	aerosoli	12



BITUMISPRAY

Veden- ja säänkestävä suoja- ja eristyspinnoite kosteutta ja korroosiota vastaan vaativissakin olosuhteissa. Tuote perustuu luonnonasfalttiin ja lisäaineisiin. Thermoplastisena ja elastisena tuote pysyy joustavana laajalla lämpötila-alueella -35°C– +140°C, hetkellisesti jopa +200°C). Kuivuu nopeasti syvän mustaksi, kiiltäväksi pinnaksi.

KÄYTTÖKOhteET: vuotavat katot, vesikourut ja -rännit sekä niiden liitokset, puutolppien maanalle jäävät osat ja halkeamat seinissä. Korroosionsuojaksi metalliosille, autoon alustasuojaksi, kivijalkojen vesieristykseen... Toimii myös äänieristeenä ajoneuvoissa ja ilmastointiputkissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4410	500/650 ml	aerosoli	12



JYRSIJÄKARKOTE SPRAY

Jyrsijäkarkote on luonnonmukainen ja biologisesti hajova torjuntasuihke rottien, hiirien ja muiden jyrsijöiden torjuntaan. Vaivaton ja yksinkertainen vaihtoehto pyydyksille ja myrkyille. Tuotetta voidaan käyttää ulko- ja sisätiloissa esim. kellareissa, varastoissa, kesämökeillä ym.

Karkote ei vahingoita eläintä – sen tuoksu on jyrsijöiden herkille hajuaistille epämiellyttävä (*Geranioli*), pitääen jyrsijät etäällä käsitellyistä kohteista. Tuote on vesipohjainen, ja ihmiselle lähes tuoksuton.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5050	500/650 ml	aerosoli	12



PEURAKARKOTE SPRAY ★ UUTUUS

Suunniteltu torjumaan peurojen ja muiden hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja taimikoissa, puutarhoissa, viljelyksillä ja asuinalueilla. Peurakarkote kykenee pitämään peurat poissa alueelta ja estämään niitä vahingoittamasta kasveja tai omaisuutta.

Perustuu peuroille epämiellyttävään hajuun, joka on tarkoitettu häiritsemään ja karkottamaan peuroja. Tehoaineina valkosipuliöljy, piparminttu, kalaöljy ja isopropanoli, joka auttaa levittämään hajuaaineita ja pitämään ne aktiivisina pidempään.

Helppo levittää ja käyttää. Sopii ympärivuotiseen käyttöön. Tuote ei aiheuta haittaa ympäröivälle luonnolle tai ihmisille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5052	500/650 ml	aerosoli	12



HYÖNTEISKARKOTE SPRAY ★ UUTUUS

Luonnonmukainen ja biologisesti hajova torjuntasuihke hyönteisiä vastaan. Voidaan käyttää ulkotiloissa, esimerkiksi terasseilla ja varastoissa. Vaihtoehto myrkyille – ei vahingoita hyönteisiä, mutta pitää poissa käsitellyltä alueelta.

Tuote on vesipohjainen, ja ihmiselle lähes tuoksuton.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5059	500/650 ml	aerosoli	12



JÄNISKARKOTE SPRAY ★ UUTUUS

Enkäisee jänisten, rusakoiden ja kaniin aiheuttamia vahinkoja taimikoissa, puutarhoissa ja muilla alueilla. Teho perustuu jäniksille epämiellyttävään hajuun. Tuote ei aiheuta haittaa ympäröivälle luonnolle tai ihmisille.

Vesipohjainen, ja ihmiselle lähes tuoksuton.

HUOM: älä käytä syötäväksi tarkoitetuille kasveille. Säilytettävä lasten ulottumattomissa ja etäällä elintarvikkeista/rehuista.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5057	500/650 ml	aerosoli	12



TUHOHYÖNTEISTEN JÄÄDYTYSSPRAY ★ UUTUUS

Tuhohyönteisten jäädytyspray on myrkytön ja hajuton suihke, joka tehoaa nopeasti kaikkiin yleisiin ryömiviin ja lentäviin hyönteisiin, kuten muurahaisiin, torakoihin ja ampiaisiin.

–40°C suihku lamaannuttaa hyönteisen hetkessä ilman torjunta-aineita ja jäämiä, joten tuote sopii myös herkkiin tiloihin, kuten keittiöihin ja makuuhuoneisiin.

Kääntösuutin mahdollistaa tarkan ja hallitun kohdistuksen yksittäisiin hyönteisiin. Jäädetyt ötökät on helppo siirtää ulos.

HUOM: erittäin helposti syttyvää – älä suihkuta liekkeihin, kuumille pinnoille tai virrallisiin sähkölaitteisiin

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5058	500/650 ml	aerosoli	12



HUURTEEN- JA JÄÄNPOISTO

Sulattaa autojen tuulilasissa olevan jään nopeasti ja vähentää huurtumista.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4810	500/650 ml	aerosoli	12





AUTON ELEKTRONIIKAN PUHDISTAJA ★ UUTUUS

Nopea ja tehokas puhdistusaine sähkö- ja mekaanisille osille. Poistaa rasvan, öljyn ja pölyn. Haihtuu nopeasti, ei jätä jäämiä. Turvallinen CO²-paineistus.

SOVELTUU: koskettimien, kytkimien, releiden, piirilevyjen ja hälytysjärjestelmien puhdistukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
6423	400/520 ml	aerosoli	12



KAASUTTIMEN JA EGR-PUHDISTAJA ★ UUTUUS

Nopea ja tehokas puhdistusaine kaasuttimille, EGR-, PCV- ja kaasuventtiileille.

Poistaa lika-, harts- ja lietejäämät ilman osien purkamista. Liuottaa pinttyneet epäpuhtaudet, vähentää polttoaineenkulutusta ja parantaa moottorin käynnistymistä. Sopii kaikille polttomoottoreille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
6422	400/520 ml	aerosoli	12



HAPETTUMIEN POISTOAINE ★ UUTUUS

Nopea ja tehokas puhdistusaine hapettumien poistoon herkiltä elektroniikkapinnoilta.

Liuottaa korroosion ja epäpuhtaudet, haihtuu jälkiä jättämättä ja parantaa toimintavarmuutta. Valmistaa pinnat optimaaliseen korroosiosuojaan. Soveltuu liittimille, antureille, sulakekoteloille ja ECU-yksiköille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
6421	400/520 ml	aerosoli	12



GLIDER SILIKONISPRAY ★ UUTUUS

Muovisten putkiosien liukuvoide. Helpottaa ja nopeuttaa asennusta. Suojaa tiivisteitä ja kumiosia kuivumiselta ja haperoitumiselta. NSF-hyväksytty – soveltuu elintarviketeollisuuden käyttöön.

SOVELTUU: liukuvoiteeksi muovisille putkiosille, kumitiivisteiden ja -listojen asennuksiin, sähkövetojen putkituksiin...

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4681	420/500 ml	aerosoli	12



AUTON ILMASTOINNIN RAIKASTAJA

Kehitetty erityisesti ajoneuvojen sisätilojen epämiellyttävien hajujen poistoon ja estämiseen. Ilmastointilaitteiden aiheuttamat hajut poistuvat yksinkertaisesti ja lyhyessä ajassa.

HELPPO KÄYTTÄÄ: Ravista hyvin ennen käyttöä, aseta tölkki jalkatilaan, käynnistä moottori, valitse sisäilmankierrätys keskiteholla, avaa ilma-aukot, aktivoi tölkki, sulje ikkunat ja ovet, käytä 10 – 15 minuuttia. Kun tölkki on tyhjentynyt, anna auton tuulettaa 5 – 10 minuuttia auton käydessä täydellä tuuletuksella ovet ja ikkunat auki. Tuote toimii parhaiten lämpimässä autossa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7120	150/210 ml	aerosoli	24



ASENNUSVOITELUAINE KUMEILLE JA RENKAILLE

Voiteluaine suojakumien ja renkaiden asennukseen ja poisottoon. Erinomaiset liukuominaisuudet ja tunkeutumiskyky. Muodostaa näkyvän, tiheän ja liukkaan vaahdon asennusta helpottamaan. Asennuksen jälkeen muodostaa kumin ja metallin väliin kitkapinnan, joka estää kumin liukumisen. Poisotettaessa tunkeutuu kumin ja metallin väliin, jolloin kumi voidaan ottaa pois helposti rikkomatta sitä.

KÄYTTÖKOHEET: vetoakselien ym. suojakumit, ajoneuvojen renkaat. Sopii erinomaisesti run flat -renkaiden asennukseen. Helpottaa asennuksia kenttä- ja korjaamo-olosuhteissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3755	400/520 ml	aerosoli	12
3756	5 l	peltikanisteri	1



SILIKONIVAPAA KUMIN- JA MUOVINHOITOSPRAY

Liutotinainepohjainen silikonivapaa hoitotuote kumi- ja muovipinnoille. Hoitaa ja antaa erinomaisen UV-suojan. Mikroemulsiohoitokomponentti kiinnittää suojan kiinteästi käsiteltävään pintaan palauttaen alkuperäisen kaltaisen silkkisen mattapinnan. Tuote estää ovitiivisteiden jäätymisen. Äärimmäisen pitkä kesto aika. Miellyttävä tuoksu.

KÄYTTÖKOHEET: muovi- ja kumiosat ajoneuvojen ulkopuolisissa osissa, renkaissa, oventiivisteissä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3757	400/520 ml	aerosoli	12



SPORT HUURTEENESTO

Visiirin, aurinko-, silmä- ja laskettelulasien sekä sukellusmaskien lasien ja optiikan puhdistukseen. Poistaa rasvan, pölyn ja lian. Jättää pölyä ja likaa hylkivän antistaattisen ja huuruuntumista estävän kalvon. Alkoholiston.

OMINAISUUDET: puhdistaa, suojaa likaantumislta, estää huurtumista, soveltuu lasi- ja muovilinsseille.

KÄYTTÖKOHEET: silmä- ja aurinkolasit, kypärien visiirit, laskettelulasit, urheilulasit, suojalasit.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2651	150/210 ml	aerosoli	12



SPORT KETJUÖLJY

AT-Sport ketjuöljy on kehitetty korkealuokkaiseksi voiteluaineeksi, joka soveltuu niin kunto- kuin kilpapyörille. Ketjuöljy tunkeutuu ketjujen ytimeen ja moninkertaistaa niiden iän.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3060	150/210 ml	aerosoli	24



OFF ROAD KETJUÖLJY

Biohajoava voiteluaine, joka on lisäaineistettu keraamisilla partikkeleilla. Öljy sekä keraamiset partikkelit hoitavat ja suojaavat kaiken tyyppisiä ketjuja ja hammaspyöriä pidentäen käyttöikää. Öljy tunkeutuu ja voitelee ketjujen tapit ja holkit. Ei linkoudu pois kovillakaan kierroksilla. Suojaa ketjut vedeltä ja ruosteelta. Ei sisällä liuotinaiteita, joten soveltuu myös 0-rengas ketjuille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3054	400/520 ml	aerosoli	12



MP-KETJUÖLJY + PTFE

Biohajoava moottoripyörien ketjujen voiteluaine. Tunkeutuu ja voitelee ketjujen tapit ja holkit tehokkaasti. Tarttuu erinomaisesti metallipintoihin ja muodostaa kestävä voitelukalvon. Ei linkoudu pois kovillakaan kierroksilla. Vähentää ketjujen kulumista pidentäen käyttöikää ja suojaa korroosiolta. Soveltuu myös o-rengasketjuille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3055	400/520 ml	aerosoli	12



SPORT RASVANPOISTAJA

Erittäin tehokas rasvan- ja lianpoistaja. Irrottaa vaha-, öljy-, rasva-, harts- ja bitumijäänteet ym. epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muilta koviilta pinnoilta. Sopii myös polkupyörien ja moottoripyörien ketjujen ja osien puhdistukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3065	150/210 ml	aerosoli	24



SPORT ASEÖLJY

Huippuluokan aseöljy, jossa useita tärkeitä ominaisuuksia. Poistaa kosteuden. Puhdistaa tehokkaasti likaa ja ruutiäämiä piippujen pinnoilta. Voitelee kaikki liikkuvat osat. Suojaa korroosiolta. Öljy ei tarvitse poistaa ennen ampumista. Alin käyttölämpötila -35°C. Täyttää USA:n armeijan MIL-suoja-ainenormit MIL-C-23411 ja MIL-C-161730 grade3.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4000	150/210 ml	aerosoli	24



SPORT YLEISÖLJY

Syrjäyttää kosteuden, voitelee ja estää hapettumisen sekä ruostumisen. Poistaa kosteuden sähkölaitteista. Muodostaa ohuen suojaavan kalvon. Säännöllisesti käytettynä parantaa koneiden ja laitteiden toimivuutta.

KÄYTTÖKOHEET: kevyttä voitelua tarvitsevat kohteet kuten pyörät, skootterit, lukot, vaihteet, saranat jne.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4005	150/210 ml	aerosoli	24



VOIMAPUHDISTAJA

Matalasti vaahtoava, vesipohjainen, fosfaatti- ja liuotinvapaa puhdistusaine vaikean lian puhdistamiseen. Kehitetty luonnollisista ainesosista. Ei vahingoita yleisimpiä puhdistettavia pintoja. Irrottaa mm. kumiperäiset jäljet ja jäänteet, bitumi- ja vahajäänteet, öljyhiilen, noen ja tahrat teräs-, ruostumaton teräs- ja alumiinipinnoilta.

SOVELTUU: kotiin ja vapaa-aikaan, elintarviketyöväksyttynä myös keittiön puhdistukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19100	500 ml	sumutinpullo	12





FRESH KICK KENKÄSUOJA ★ UUTUUS

Näkymätön, erittäin tehokas suoja-aine likaa ja kosteutta vastaan tekstiili-, nahka-, vinyyli- tai Gore-Tex -pintaisille kengille. Sopii hengittävän rakenteensa ansiosta myös ulkoiluasuille, repuille, teltoille ja rinkoille.

EI SOVELLU: keinonahalle, muoville eikä kiiltonahkakengille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7585	300/405 ml	aerosoli	20



FRESH KICK KENKÄDEODORANTTI ★ UUTUUS

Erittäin tehokas spray välittömään epämiellyttävien hajujen poistamiseen. Erityisen mikro-organismeihin perustuvan koostumuksensa ansiosta pahat hajut neutraloituvat nopeasti ja luotettavasti – myös ennaltaehkäisevästi!

Tuote ei tarjoa ainoastaan välitöntä hajunpoistoa, vaan myös pitkäkestoisen vaikutuksen ainutlaatuisen 2-vaiheisen tehoaineyhdistelmän ansiosta. Mikro-organismit hajottavat epämiellyttävien hajujen yhdisteiden keskeiset komponentit.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7586	300/405 ml	aerosoli	20



FRESH KICK KENKÄDESINFIOINTI ★ UUTUUS

Tehokas spray kenkien desinfiointiin ja hajuja aiheuttavien bakteerien hävittämiseen – testattu standardin EN1276 mukaisesti. Tuotteen etanolipitoisuus on yli 90 %.

SOVELTUU: kaikille pinnoille, jotka kestävät etanolia.

HUOM: vältettävä liikkäyttöä. Testaa huomaamattomaan kohtaan ennen laajempaa käyttöä. Käytä vain hyvin tuuletetussa tilassa tai ulkona.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7587	300/405 ml	aerosoli	20



NAHKARASVA

Nahkavalmisteiden hoitospray. Suojaa nahkapintaa kulutukselta ja palauttaa nahan luonnollisen kiillon. Hoitaa ja suojaa sekä pitää nahan joustavana, kestäväenä ja kosteutta hylkivänä. Säännöllinen nahkarasvan käyttö suojaa nahkaa myös homeelta, lialta ja halkeilulta.

SOVELTUU: nahkaisten suitsien, riimujen, satuloiden ja saappaiden hoitoon sekä kaikkien sileiden nahkapintojen hoitoon.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5192	400/520 ml	aerosoli	12



RASVANPOISTO JA PUHDISTUS

EKO 100 TEHOPUHDISTAJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19001	500 ml	pumppupullo	12
EAN 6 416631 190012			

19008	5 l	muovikanisteri	1
EAN 6 416631 190081			

19009	25 l	muovikanisteri hanalla	1
EAN 6 416631 190098			

19010	200 l	tynnyri	1
EAN 6 416631 190104			

19011	1000 l	IBC-kontti	1
EAN 6 416631 190111			

EKO 200 FOSVAATTIVAPAA PUHDISTUSAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19015	500 ml	pumppupullo	12
EAN 6 416631 190159			

EKO 300 SITKEÄN LIAN TEHOPUHDISTAJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19016	500 ml	pumppupullo	12
EAN 6 416631 190166			

SL COMPACT BLUE PESULAITE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19002	-	-	1
EAN 6 416631 190029			

ACTIVE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2100	500/650 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 021002			

2105	5 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 021057			

2110	10 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 021101			

2130	25 l	muovikanisteri hanalla	1
EAN 6 416631 021305			

2141	60 l	tynnyri	1
EAN 6 416631 021415			

2140	200 l	tynnyri	1
EAN 6 416631 021408			

HEAVY DUTY ACTIVE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2101	500/650 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 021019			

2127	5 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 021279			

2128	10 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 021286			

2126	25 l	muovikanisteri hanalla	1
EAN 6 416631 021262			

2129	200 l	tynnyri	1
EAN 6 416631 021293			

CITRUS ACTIVE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2104	500/650 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 021040			

2115	5 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 021156			

2116	10 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 021163			

2117	25 l	muovikanisteri hanalla	1
EAN 6 416631 021170			

2118	200 l	tynnyri	1
EAN 6 416631 021187			

PRO HD ACTIVE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4775	500/650 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 047750			

POWER ACTIVE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2112	500/650 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 021125			

TH ACTIVE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2102	500/650 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 021026			

2113	5 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 021132			

2119	10 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 021194			

2132	25 l	muovikanisteri hanalla	1
EAN 6 416631 021323			

2142	200 l	tynnyri	1
EAN 6 416631 0211422			

PALAMATON ACTIVE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2109	500/650 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 021095			

7318	5 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 073186			

7325	10 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 073254			

7319	25 l	muovikanisteri hanalla	1
EAN 6 416631 073193			

7327	200 l	tynnyri	1
EAN 6 416631 073278			

HIDAS PALAMATON ACTIVE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2120	500/650 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 021200			

7322	5 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 073223			

7323	10 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 073230			

7324	25 l	muovikanisteri hanalla	1
EAN 6 416631 073247			

RAPID ACTIVE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2123	500/650 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 021095			

2146	5 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 021460			

2147	10 l	peltikanisteri	1
EAN 6 416631 021477			

2152	25 l	muovikanisteri hanalla	1
EAN 6 416631 021521			

SHOT TEHOUIUOTIN

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2106	500/650 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 021064			

PRO SHOT TEHOUIUOTIN

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4776	500/650 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 047767			

LASINPESUSPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2400	400/520 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 024003			

LASINPESUVAAHTO

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2405	400/520 ml	aerosoli	12
EAN 6 416631 024058			

RASVANPOISTO JA PUHDISTUS

TARRA- JA LIIMAJÄÄNTEIDEN POISTAJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2103	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021033			

2121	5 l	kanisteri	1
			
EAN 6 416631 021217			

PRO TARRANPOISTAJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4778	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 047781			

KAASUTTIMEN PUHDISTAJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2107	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021071			

VAAHTOAVA KENNOJEN PUHDISTAJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2402	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 024027			

ANTISTAATTINEN PUHDISTUSSPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2580	150/210 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 025802			

STAATTISEN SÄHKÖN POISTOSPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3460	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 034606			

RST-CLEAN (NSF)

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4450	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 044506			

DESINFIOINTISPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7110	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 071106			

7111	5 l	kanisteri	1
			
EAN 6 416631 071113			

PROFESSIONAL KÄSIDESI A75

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7104	500 ml	pumppupullo	12
			
EAN 6 416631 071045			

7133	5 l	muovikanisteri	1
			
EAN 6 416631 071335			

7331	700 ml	muovipullo	12
			
EAN 6 416631 73315			

7332	5 l	muovikanisteri	1
			
EAN 6 416631 73322			

STRIPPER LIIMAJÄÄNTEIDEN POISTOAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7300	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 073001			

POLYURETAANIN POISTAJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9023	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 090237			

MAALINPOISTAJASPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7330	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 073308			

7332	5 l	muovikanisteri	1
			
EAN 6 416631 073322			

LIUOTINPESUAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2150	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021507			

2155	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021552			

2160	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021606			

2162	25 l	muovikanisteri hanalla	1
			
EAN 6 416631 021620			

2165	200 l	tynnryi	1
			
EAN 6 416631 021651			

KORJAAMOPESU

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2458	25 l	muovikanisteri hanalla	12
			
EAN 6 416631 024584			

2457	200 l	tynnryi	1
			
EAN 6 416631 024577			

GRAFFITY REMOVER

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
1331	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 013311			

7305	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 073056			

TAKKALUUKKUJEN LASINPESU

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2406	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 024065			

YLEISPESUVAAHTO

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2408	650/500 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 024089			

TINNERI

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7045	0,4 l	peltitölkki	12
			
EAN 6 416631 070451			

9006	1 l	peltitölkki	12
			
EAN 6 416631 090060			

9013	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 090138			

9009	10 l	peltikanisteri	1l
			
EAN 6 416631 090091			

9021	25 l	muovikanisteri hanalla	1
			
EAN 6 416631 090213			

9008	200 l	tynnryi	1
			
EAN 6 416631 090084			

KSYLEENI

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7043	0,4 l	peltitölkki	12
			
EAN 6 416631 070437			

9004	1 l	peltitölkki	12
			
EAN 6 416631 090046			

9026	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 090268			

9007	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 090077			

9027	25 l	muovikanisteri hanalla	1
			
EAN 6 416631 090275			

9028	200 l	tynnryi	1
			
EAN 6 416631 090282			

ASETONI

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9002	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 090022			

7041	0,4 l	peltitölkki	12
			
EAN 6 416631 070413			

9003	1 l	peltitölkki	12
			
EAN 6 416631 090039			

9016	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 090169			

9000	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 090008			

9017	25 l	muovikanisteri hanalla	1
			
EAN 6 416631 090176			

9018	200 l	tynnryi	1
			
EAN 6 416631 090183			

IPA-SPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2413	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 024133			

9665	1 l	peltitölkki	12
			
EAN 6 416631 024133			

9670	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 024133			

VOITELU

TEFLON® YLEISVOITELUAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3590	150/210 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 035900			

3600	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 036006			

3615	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 036150			

3610	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 036105			

3625	25 l	muovikanisteri hanalla	1
			
EAN 6 416631 036259			

AT-20 KERAAMINEN KUIVAVOITELUAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3500	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 035009			

KETJUÖLJY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3050	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 030509			

3070	5 l	muovikanisteri	12
			
EAN 6 416631 030707			

LUKKOÖLJY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME
4100	150/210 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 041000			

4101	50/60 ml	aerosoli	42
			
EAN 6 416631 041017			

SULATTAVA LUKKOÖLJY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME
4050	50/60 ml	aerosoli	42
			
EAN 6 416631 040508			

PTFE-SPRAY KUIVAVOITELUAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3650	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 036501			


PTFE-RASVA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3680	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 036808			

AT-2000 VASELIINISPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3700	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 037003			

AT-3000 SYNTEETTINEN VASELIINI

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3710	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 037102			

TIPPAKANNUÖLJY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4300	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 043004			

MOS₂ KUIVAVOITELUAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4600	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 046005			

AVOHAMMASRASVA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5100	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 051009			

5101	400 g	patruuna	10
			
EAN 6 416631 051016			

UV-AVOHAMMASRASVA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5105	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 051054			

KUPARITAHNASPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5150	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 051504			

5125	500 g	pensselipurkki	1
			
EAN 6 416631 051252			

5153	1 kg	peltipurkki	1
			
EAN 6 416631 051535			

ANTI SEIZE KIINNILEIKKAUTUMISEN ESTÄJÄ

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5170	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 051702			

5171	500 g	pensselipurkki	1
			
EAN 6 416631 051719			


5154	1 kg	peltipurkki	1
			
EAN 6 416631 051542			

METALLIVAPAA ASENNUSPASTA


TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5172	250 g	pensselipurkki	1
			
EAN 6 416631 051726			

5173	1 kg	peltipurkki	1
			
EAN 6 416631 051733			

KORKEAPAINE YLEISRASVA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5200	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 052006			

JARRURASVA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5736	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 057360			

AT-1000 YLEISRASVA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3720	400 g	tuubi	20
			
EAN 6 416631 051726			

AT-1200 CALSIUM LF

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3722	400 g	tuubi	20
			
EAN 6 416631 051726			

MONIASENNUSPASTA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3354	200/270 mL	aerosoli	6
			
EAN 6 416631 033548			

AT-1100 KORKEAPAINE YLEISRASVA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5667	400 g	tuubi	20
			
EAN 6 416631 056677			

SYNTEETTINEN YLEISVOITELUAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3605	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 036051			

3606	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 036068			

3608	25 l	muovikanisteri hanalla	1
			
EAN 6 416631 036082			

KERAAMINEN YLEISVOITELUAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3690	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 036907			

3694	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 036945			

3693	25 l	muovikanisteri hanalla	1
			
EAN 6 416631 036938			

AT-1400 KORK. LÄMPÖT. ASENNUSRASVA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5175	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 051757			

SYNTEETTINEN KORKEAPAINERASVA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5200	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 052006			

ASENNUSVOITELUÖLJY 32

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4305	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 043059			

LEIKKUUÖLJYT

LEIKKUUÖLJY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2300	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 023006			

2310	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023105			

2320	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023204			

2325	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023259			

2340	200 l	tynnyri	1
			
EAN 6 416631 023402			

SUPERCUT SPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
----------	-------------	---------	--------

KORROOSIONESTO/SUOJAUS

SINKKISPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4250	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 042502			

VAALEA SINKKI

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4252	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 042526			

STAY STEEL RST-PINNOITE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4400	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 044001			

TERVA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5180	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 051801			

5183	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 051832			

5186	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 051863			

KONE- JA LAITESUOJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3040	5 l	peltikanisteri	5
			
EAN 6 416631 030400			

AKKUNAPARASVA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3702	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 037027			

AT-3 RUOSTEENESTO- JA VOITELUAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3000	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 030004			

3010	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 030103			

3015	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 030158			

3020	25 l	muovikanisteri hanalla	1
			
EAN 6 416631 030202			

3030	200 l	tynnyri	1
			
EAN 6 416631 030301			

AT-4 VAHAMAINEN RUOSTESUOJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3004	400/520 ml aerosoli		12
			
EAN 6 416631 030042			

3033	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 030332			

3034	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 030349			

3035	25 l	muovikanisteri hanalla	1
			
EAN 6 416631 030356			

3036	200 l	tynnyri	1
			
EAN 6 416631 030363			

AT-5 LÄPINÄKYVÄ KORROOSIONSUOJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3005	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 030059			

ELEKTRONIIKKATUOTTEET

ELEKTRO SPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2500	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 025000			

2550	150/210 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 025505			

PALAMATON ELEKTRO SPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2555	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 025550			

COOL SPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2700	200/270 ml	aerosoli	20
			
EAN 6 416631 027004			

COOL SPRAY PALAMATON KYLMÄSPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2750	220g/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 027509			

AIR DUSTER

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3402	200 g/520 ml aerosoli		12
			
EAN 6 416631 034026			

AIR PLAST PAINEPUHDISTAJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3415	300/405 ml	aerosoli	20
			
EAN 6 416631 034156			

PALAMATON PAINEILMA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3416	270 g/520 ml aerosoli (pistooli)		12
			
EAN 6 416631 034163			

3403	180 g/520 ml aerosoli (pistooli)		12
			
EAN 6 416631 034033			

3401	140 g/520 ml aerosoli (pilli)		12
			
EAN 6 416631 034019			

ELEKTRO SUOJALAKKA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
1130	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 011300			

LOISTEPUTKISPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2233	100/140 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 022337			

CLEANING OIL

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2570	150/210 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 02570			

MUUT AMMATTITUOTTEET

HÄIVYTYSSPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2135	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021354			

NAHKA- JA TEKSTIILISUOJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
8945	300/405 ml	aerosoli	20
			
EAN 6 416631 089453			

TEKSTIILIPESU

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7007	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 070079			

RTV-SILIKONI, KUUMAKESTO, MUSTA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3351	210/270 ml	painepakkaus	12
			
EAN 6 416631 033517			

RTV-SILIKONI, KUUMAKESTO, PUNAINEN

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3352	210/270 ml	painepakkaus	12
			
EAN 6 416631 033524			

SISÄEHOSTE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7005	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 070062			

KÄSIENPESUVAAHTO

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7101	300/405 ml	aerosoli	20
			
EAN 6 416631 071014			

KITKASPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3750	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 037508			

NOPEA SPRAYLIIMA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4350	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 043509			

SPRAYLIIMA VIP

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4352	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 043523			


UUODONILMAISIJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4500	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 045008			

BITUMISPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4410	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 044100			

JYRSIJÄKARK



YMPÄRISTÖN JA KÄYTTÄJÄN ASIALLA

Aerosoliteollisuus on luvanvarainen toimiala. Lakien ja asetusten tuntemus sekä niiden noudattaminen ovat toimintamme edellytys.

Kehitämme jatkuvasti entistä turvallisempia sekä ympäristölle ystävällisempiä käyttäjän tarpeista lähteviä teknokemian tuotteita.



AT-TUOTE OY

Uurastajantie 4
07170 Pornainen
Puhelin (09) 2745 500
Sähköposti: info@attuote.fi